



## **OPTIMUS**







HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS2  Maquinaria electroportátil / Compresores y herramienta	PINTURA 25 Pinturas y herramientas
neumáticaTaladro / Atornilladores / Esmeriladoras / otros  MAQUINARIA DE TALLER9	SEGURIDAD Y CERRAJERÍA
Taladro columna / Esmeriladora / Sierras fijas / Automovil (elevación y cargadores) / Maquinaria y accesorios / Protección soldadura / Generadores compresores y herramienta neumática	ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
HERRAMIENTA MANUAL Y MEDICIÓN	BAÑO Y FONTANERÍA
Medición	ADHESIVOS Y SILICONAS 36
ORDENACIÓN DE TALLER Y HERRAMIENTAS18	Adhesivos y cintas / Aplicadores de cartuchos
Bancos trabajo, Tornillos banco / Ordenación de herramientas 'Estanterias taller / Taquillas / Caballetes	LIMPIEZA Y DROGUERÍA
HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE OBRA 20	Productos limpieza industrial / Pasta lavamanos
Herramientas construcción y alicatado / Maquinaria / Construcción / Andamios / Puntales / Recipientes / Toldos / Mallas / Bajantes / Escaleras / Carretillas / Manutención	VESTUARIO Y PROTECCIÓN LABORAL

## HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS

### WESCO



## ATORNILLADOR 3,6V 9716228

Mango de agarre suave. Función de ajuste electrónico del par. Indicación LED del cargador. Luz LED doble. Caja de cambios totalmente metálica Voltaje: 3,6 V Velocidad sin carga: 300/min Portabrocas: hexagonal de 1/4" Par máximo: 5 Nm Capacidad de la batería: 1,5 Ah Tiempo de carga: 1 hora 1 portapuntas magnético (60 mm) 1 broca de impacto 50 PH2 1 cable USB (tipo C) 24 puntas de destornillador de 25 mm con anillo de color (H5\*1/H4\*2/H3\*2/T20\*2/ T15\*2/T10\*1/S0\*1/S1\*1/S2\*1/ SL3\*1/SL4\* 1/SL5\*1/PZ1\*1/PZ2\*1/ PH1\*2/PH2\*3/PH3\*1).

**20'62** + IVA = 24'95



## ATORNILLADOR 12V 9716229 Luz LED. Indicador LED de

carga. Empuñadura de goma sobremoldeada. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Velocidad única Voltaje nominal: 12 V Velocidad sin carga: 750/min Par máximo: 12 N.m. Capacidad máxima de perforación en acero: 6 mm Capacidad máxima de perforación en madera: 15 mm Capacidad del mandril: 10 mm Capacidad de la batería: Batería de iones de litio de 1,3 Ah Tiempo de carga: 5 horas Peso de la máquina : 0,84 kg Dimensión de la máquina: 160\*65\*192 mm Incluye: 1 cargador de 5 h 1 soporte magnético 2 brocas HSS (4 mm/6 mm) 10 brocas CRV de 25 mm.

**33**′02

+ IVA =39'95



## ATORNILLADOR A BATERIA GSR 12V-15 9706256 Par de giro (blando/duro/máx.)

15/30/- Nm Velocidad de giro en vacío(1,ª/2,ª velocidad) 0 – 400 / 0 – 1.300 rpm Portabrocas de sujeción rápida, margen mín./máx. 1 / 10 mmTensión de la batería 12 V Niveles de par de giro 20+1.

**145'41** + IVA = 175'95





### ATORNILLADOR A BATERIA PERC 12V LI 2BAT 2 AH GSB 12V-15 BOSCH 1010385

12V. 2 Velocidades. 0-380/1.300 rpm. 20+1 Posiciones de par de apriete. 30/14 Nm. Ø Máx. tornillo: 7 mm. Portabrocas de 10 mm, 1 Kg (con batería incluida). Luz integrada. 2 baterías de 2,0 Ah. 1 Cargador GAL 12V-20. Maletín de Iona

**165<sup>'25</sup>**+ IVA = 199'95

### WESCO





### WESCO



### **TALADRO PERCUTOR DE 2 VELOCIDADES**

Portabrocas sin llave. Bloqueo automatico del husillo. Velociad variable con luz LED. Empuñadura de goma. Contiene 2 baterias, cargador y 75 accesorios.

109<sup>'46</sup> + IVA = 132'45



## **TALADRO BATERIA**

PERCUTOR 18V
1021493
ECP. EMP. 2 Velocidades (0-480/1.800 rpm). 55/21 Nm. 20+1. Portabrocas de 13 mm. Luz LED. 1,6 Kg.. 2 baterías de 2,0 Ah. 1 Cargador GAX 18V-30. Maletín de Iona

198<sup>'34</sup>+ IVA =239'99



### WESCO



## **TALADRO PERCUTOR CON CABLE 550W**

9716238
Potencia nominal: 550W Velocidad sin carga: 0-3000/min. Tasa de impacto: 0-48000/min Tipo de mandril: mandril de llave de 10 mm Capacidad máxima de perforación en acero: 8 mm Capacidad máxima de perforación en mampostería: 10 mm Capacidad máxima de perforación en madera: 25 mm Peso de la máquina: 1,50 kg Dimensión de la máquina: 275x63x255 mm.

**21'45** + IVA = 25'95

### **TALADRO PERCUTOR CON CABLE 750W**

9716239
Velocidad variable. Rotación adelante y atrás. Bloqueo. Velocidad sin carga: 0-3000/min Tasa de impacto: 0-48000/min. Mandril de llave 13 mm Capacidad máxima de perforación en acero: 13 mm Capacidad máxima de perforación en mampostería: 16 mm Capacidad máxima de perforación en madera: 30 mm Peso de la máquina : 1,81 kg. Medidor de profundidad.

**28'06** + IVA = 33'95

### **TALADRO PERCUTOR BOSCH**

7175875

Reversible. Velocidad variable Portabrocas automático de 13 mm.

**74'34** + IVA =89'95

### WESCO



### **MULTILIJADORA DELTA 160W**

9716224
Tamaño de la base 140 x 140 x 80mm. Sistema de gancho y bucle, caja de recogida de polvo de alta eficiencia, empuñadura de goma Accesorios: 1 caja de polvo, 1 bolsa tela, 5 lijas grano 80, 5 lijas grano 100, 5 lijas grano 120.

**21'45** + IVA = 25'95



### **LIJADORA EXCENTRICA 240W**

Ø2mm. Tamaño de la base 125mm, con recogida de polvo, sistema de gancho y bucle, empuñadura de goma y control de velocidad variable. Accesorios: cajon de polvo, 1 papel de lija grano 80, 1 papel de lija grano 100, 1 papel de lija grano 120 y 1 adaptador de extraccion de polvo.

**24'75** + IVA = 29'95



### **LIJADORA EXCENTRICA 18V**

Con sistema de recogida de polvo. Control de velocidad regulable, para discos de Ø 125mm con sistema de fijacion textil. Accesorios: Bateria 2.0Ah, cargador, bolsa recogida de polyo, adaptador extraccion polvo (35mm), 4 hojas de lija grano 60, 4 hojas de lija grano 80, 4 hojas de lija grano 120, almohadilla de

**74'34** + IVA =89'95



### **LIJADORA ORBITAL 240W**

9716223 Tamaño base 90x187mm. Con agarre de goma moldeado, sistema de recogida de polvo, base de aluminio. Adaptador de extracción de 32mm.

**33'02**<sub>+ IVA = 39'95</sub>



### **LIJADORA BANDA 920W**

Sistema de recolección de polvo. Cambio de correa de liberación rápida. Empuñadura de goma sobremoldeada. Control de velocidad variable. Ajuste del sistema de centrado de la correa. Interruptor de bloqueo Potencia nominal: 920 W Velocidad sin carga: 150-270 m/min. Tamaño de la correa: 76 x 533 mm Tamaño de lijado: 76 x 135 mm Peso de la máquina: 2,95 kg Dimensiones de la máquina: 365 x 160 x 150 mm Incluye: 1 bolsa de polvo 1 adaptador de extracción de polvo 1 correa de lijado de grano 80.

**49'55** + IVA = 59'95

### WESTO



## AMOLADORA 115MM 720W 23001154

Bloqueo del eje. Interruptor deslizante de encendido/apagado. Carcasa del engranaje de aleación de aluminio. Diseño delgado del cuerpo. Empuñadura auxiliar.

**27**'23

+ IVA = 32'95



### **AMOLADORA CON CABLE 125MM 900W**

Diseño de cuerpo delgado. Interruptor deslizante de encendido/ apagado. Bloqueo del husillo Potencia nominal 900W Velocidad sin arga 12000/min Diámetro del disco 125 mm. Husillo M14 1 mango auxiliar. 1 protector de rueda para rectificar. 1 llave inglesa 1 par de cepillos de carbón.

33'02

+ IVA = 39'95



## AMOLADORA CON CABLE GWS 700/115 9688042

700W. Ø disco 115 mm. 11.000 rpm. Protección contra rearranque.

**54**<sup>'34</sup>

+ IVA = 65'75



### **AMOLADORA 1200 W**

**23000994** 11.000 rpm. Disco de 125 mm. Protección contra rearranque. 2,4 Kg. Caperuza protectora anti-torsión. Protector de corte de plástico con cierre de clip. Caja de cartón.

**95**'66 + IVA = 115'75



Ajuste rápido de la protección. Anti-reinicio previene el inicio accidental. Protección de sobrecarga. Resistente al polvo con filtros de malla. 18V. 125 mm M14 8500 r.p.m 1 batería de 4,0 Ah. 1 cargador 2A. 1 mango auxiliar. 1 llave inglesa. 1 protector rápido para moler.

107'40 + IVA = 129'95



**83'43** + IVA = 100'95

WESCO

**45**<sup>'41</sup> + IVA = 54'95

### **SIERRA CALAR 850W**

Velocidad variable. Interruptor de bloqueo, luz LED. Interruptor soplador. Conexión para extracción de polvo externa. Placa base de aluminio, corte a inglete 45° ajustable. Ajuste de velocidad a litigiete 45° ajustable. Ajuste de Velocidad eléctrico. Potencia nominal: 850W. Velocidad sin carga: 0-3000/min. Longitud de carrera: 20 mm. Capacidad de bisel: 45° a la izquierda y derecha. Función de péndulo 4. Profundidad máx. de corte acero: 12 mm. Profundidad máx.de corte plástico: 15 mm. Profundidad máx.de corte en madera.

**41'28**<sub>+ IVA =49'95</sub>



### **SIERRA CALAR BATERÍA 2,0AH**

190<sup>'04</sup>+ IVA =229'95

Configuraciones pendulares de 4 etapas para mejorar la eficiencia de corte. Sistema de cambio de cuchillas sin herramientas. Velocidad variable.. El interruptor de bloqueo evita el arranque accidental. Agarre de goma sobremoldeado. Placa base de acero. Luz LED. Base ajustable para corte en ángulo. Llave en el almacenamiento del cuerpo. 18 V. Batería de 2,0 Ah. 1 cargador 2A. 1 llave Allen 1 cuchilla para cortar madera.

**70<sup>21</sup>** + IVA =84'95



### SIERRA CALAR 18V 26MM 23001152

El motor sin escobillas aumenta el tiempo de funcionamiento por carga. Velocidad variable. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Placa base de aluminio. Luz LED. Función pendular de 4 posiciones. Función de soplado de polvo. Función de extracción de polyo.

**83'43** + IVA = 100'95



### SIERRA DE CALAR CON **CABLE** 9685304 GST8000E. 710W. Pendular.

Velocidad variable 500-3100 CPM. Profundidad de corte hasta 80 mm.

107'43<sub>+ IVA = 129'99</sub>

WESCO



### **MARTILLO BATERIA 18V 2J**

Motor sin escobillas. Portabrocas SDS-plus de 3 funciones para taladrar, martillar y cincelar. Velocidad variable con marcha atrás. Giro hacia delante y hacia atrás. Empuñadura de goma sobremoldeada.

**117'02** + IVA = 144'95





### MARTILLO 1200W 15J

Energia de impacto. Interruptor de bloqueo. Portabrocas SDS-MAX. Empuñadura principal antivibración. Empuñadura de goma sobremoldeada. Cuerpo compacto. Gatillo táctil más grande para facilitar el control.

117'02 + IVA = 119'95

### MARTILLO COMBINADO BOSCH

GBH3000. 800 W. 3,1 J. SDS-plus; Perforaciónhasta 28mm. Velocidad variable. Giro reversible. Parada de giro paracincelar. Portabrocas adicional para brocas cilíndricas. 3,6 Kg. Maletín.

**347'10** + IVA = 419'99



### **DECAPADOR 18V** 23001153

Funcionamiento inalámbrico. 2 Niveles de temperatura. Modo de enfriamiento automático de 3 segundos después de apagar la máquina para mayor seguridad. Gancho retráctil Las resistencias de alto rendimiento alcanzan la temperatura de funcionamiento

**37'98**<sub>+ IVA = 45'95</sub>



## PISTOLA TERMOENCOLADORA RAPID 9715716

120 W. Barras cola Ø 12 mm. Tiempo de calentamiento 4 minutos

**95**<sup>'66</sup> + IVA = 115'75



## PISTOLA TERMOENCOLADORA RAPID

120 W Barras cola Ø 12 mm Tiempo de calentamiento 4 minutos.

**87'40** + IVA = 105'75



## PISTOLA ENCOLAR A BATERIA

Para barras de cola de 12 mm. Hasta 2,5 horas de funcionamiento con una batería de 2,5 Ah. El exclusivo regulador del flujo de cola permite trabajar con precisión. El indicador muestra cuando la cola está lista para ser aplicada. Calentamiento rápido: 3 minutos. Las boquillas intercambiables ofrecen una amplia gama de aplicaciones (se venden por separado). El práctico indicador LED muestra el estado de carga de la batería. Empuñadura ergonómica con gatillo de 4 dedos recubierto de goma para trabajar cómodamente.

**87'40** + IVA = 105'75



## **GRAPADORA A BATERIA** 9715718

Para grapa de alambre fino nº 53, 8-20 mm y clavo 18Ga nº 8, 15-20 mm. Hasta 2500 disparos con la batería de 2,5 Ah. Permite fijar la mayoría de los materiales, especialmente cuando se necesitan grapas más largas. Fuerza de empuje regulable con seis ajustes. Disparo secuencial completo para más seguridad. El práctico indicador LED muestra el estado de carga de la batería. Luz LED de trabajo frontal. Punta recubierta de goma para proteger el material. Batería y cargador no incluidos, se venden por separado.

140'45 + IVA =169'95

## GRAPADORA A BATERIA 9715719

Para grapa de corona estrecha nº 606, 12-25 mm y clavo nº 8, 15-30 mm. Hasta 2500 disparos con la batería de 2,5 Ah. Para materiales como la masonita, el contrachapado, el aglomerado y los zócalos. Fuerza de empuje regulable con seis ajustes. Disparo secuencial completo para más seguridad. El práctico indicador LED muestra el estado de carga de la batería. Luz LED de trabajo frontal. Punta recubierta de goma para proteger el material. Peso de la herramienta: 2.120 g. Batería y cargador no incluidos, se

venden por separado. **156'98** + IVA = 189'95



**CLAVADORA A BATERIA** 

18V 2,5AH Sin bateria ni cargador.

**231'40** + IVA = 279'99



## SIERRA INGLETADORA DE SOBREMESA D210 1500W 9710884 Potente motor de 1500 W para un uso versátil Hoja

Potente motor de 1500 W para un uso versátil Hoja de sierra HW con Ø 210 mm / 24 dientes Tensión (en V): 230 Velocidad (en rpm): 5000 Diámetro del disco (enmm): 210 Capacidad de corte a 90° (mm): 120x60 Capacidad de corte a 45° (mm):80x60 Corte con inclinación 45° a 90° (mm): 120x35 Corte con inclinación 45° a (mm): 80x35 Láser: Si Accesorios suministrados: Disco 210z24, mordaza vertical balez arecona vitto. vertical, bolsa recoge virutas.

**88'39** + IVA = 106'95



**DISCO DE CORTE INOX** 

0'37 + IVA = 0'459716628 115 x 1 x 22 mm 0'39 + IVA = 0'479716630 125 x 1 x 22 mm 1'61+ IVA = 1'95 **9716631** 230 x 1,8 x 22 mm 9716627 115 x 1 x 22 mm (10uds) 4'09 + IVA = 4'95 9716629 125 x1 x 22 mm (10uds 4'50 + IVA = 5'45



**DISCO CORTE TYROLIT** 

A60BF-41. Corte Inox

9617993 115 x 1,0 x 22 mm 1'07+ IVA =1'29

**9617994** 125 x 1,0 x 22 mm 1'15 + IVA = 1'25



### **DISCO DE CORTE BOMBEADO**

A30-BF FORMA 42. Inox BASIC

9617989 115 x 2.5 x 22 mm 1'24 + IVA = 1'50 9617990 125 x 2.5 x 22 mm 1'45 + IVA = 1'75 9617992 230 x 3 x 22mm 2'44 + IVA = 2'95



### **DISCO DE CORTE PLANO**

**7588935** 115 x 1,0 x 22,23 mm

1'61 + IVA = 1'957542051 125 x 1.0 x 22.23 mm 2'07+ IVA =2'50



## DISCO DE DESBASTE BASIC ACERO/INOX FASTCUT

A30P-BFB. Forma 27.

9703109 115 x 6 x 22,23 mm 1'61+ IVA = 1'95 9703110 125 x 6 x 22,23 mm

1'69+ IVA = 2'05



### DISCO DIAMANTE BOSCH

X-LOCK. Ø 115 mm. General obra. Anclaje X-Lock, tambien se puede acoplar a máquinas con anclaje standard M14

**9'05**<sub>+ IVA = 10'95</sub>



### **DISCO DIAMANTE GENERAL** OBRA CORTE SECO

5991364 Ø 115 mm

14'83 + IVA = 17'95 5991465 Ø 230 mm

33'02+ IVA =39'95



### **DISCO X-LOCK EXPERT CARBIDE MW** 9708637

Ø 115 mm

**14'34** + IVA = 17'35



### DISCO CORTE MULTIMATERIAL **EXPERT MULTIWHEEL X-LOCK**

**9711079** Ø 125x22,23 mm.

**14'87** + IVA = 17'99



### **DISCO CORTE X-LOCK DIAMANTE METAL WHEEL**

115 mm. Para corte de cualquier tipo de metal.

18'97 + IVA = 22'95



### DISCO DIAMANTADO UNIVERSAL

1041264 115 x 2 x 10 mm

4'46+ IVA = 5'40



### **DISCO DE DIAMANTE GENERAL DE OBRA ECO TURBO**

23002649 115 x 2 x 22,23 mm

4'92 + IVA = 5'95

230 x 2.4 x 22.23 mm 23002651

14'55 + IVA = 17'60



### **DISCO DE DIAMANTE GENERAL DE OBRA ECO**

115 x 1,8 x 22,23 mm



## HOJA DE SIERRA DE CALAR

HCS BASIC T 111 C. 3 unidades. 100 mm. Corterápido, para madera blanda (4-50 mm), tabla de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra.

**3'10** + IVA = 3'75



### HOJA DE SIERRA DE CALAR

HSS BASIC T 118 A . 3 unidades. 92 mm. Parametales como chapas finas (1-3 mm).

**4'95** + IVA = 5'99



**9689021** HCS CLEAN T 101 B. 3 unidades. 100 mm. Para madera blanda, tablas de virutas prensadas. de madera estratificada, tableros de fibra (3-30 mm)

**4**′95



### HOJA DE SIERRA DE CALAR

HCS SPEED T 244 D. 3 unidades. 100 mm. Corterápido para madera blanda (5-50 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra, especial para corte en curva.

**⊿**'95 + IVA =5'99



metales como chapas semigruesas (2,5-6 mm).

**5'17** + IVA = 6'25



**HOJA DE SIERRA DE CALAR** 9689023 HCS SPEED T 144 D. 3 unidades. 100 mm. Corterápido para madera blanda (5-50 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra.

**5'78** + IVA = 6'99 III MANAGEMENT



## HOJA DE SIERRA DE CALAR 9689022 HCS CLEAN T 301 CD. 3 uni.. 117 mm. Para

madera blanda, tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra (10-65 mm).

**6'28** + IVA =7'60



HOJA DE SIERRA DE CALAR 9689018 HSS BASIC T 318 A. 3 unidadaes. 132 mm. Parametales como tubos y perfiles de 1-3 mm de grosor con diametros hasta@65 mm.

**8'22** + IVA =9'95



### HOJA DE SIERRA DE CALAR **9634249** HCS SPEED T 344 D. 3 uni. 152mm. Corte rápido:

madera gruesa, madera blanda (5-100 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada. tableros de fibra.

**8'22** + IVA = 9'95



9689026 S 1122 BF. 2 unidades. Bimetálica. Flexible. Para metales como chapas gruesas (3-8 mm), tubos/ perfiles macizos Ø 175 mm.

**11'53** + IVA = 13'95

### **HOJA DE SIERRA SABLE**

**9689025** S 1531 L. 2 unidades. HCS top. Corte rápido. Para madera verde. Ideal para la poda de arboles. Ø de corte 190 mm.

**12'36** + IVA = 14'95

## **HOJA DE SIERRA SABLE** 9689027 S 1411 DF. 2 unidades. Bimetálica. Heavy. Para

madera y Metal. Madera con clavos suaves. Corte hasta 250 mm.

**14'01** + IVA = 16'95



### **BROCA HORMIGON SDS PLUS-5X**

Broca profesional para hormigon STANDARD SDS-PLUS 5.

<b>23002908</b> 5 x 110 mm.				23002918 10 x 210 mm.	4'09 + IVA =4'95	<b>23002923</b> 14 x 210 mm.	6'98+ IVA =8'45
<b>23002909</b> 5 x 160 mm.	3'26 + IVA = 3'95	<b>23002914</b> 8 x 160 mm.	3'10 + IVA = 3'75	<b>23002919</b> 10 x 260 mm.	5'33 + IVA = 6'45	<b>23002924</b> 14 x 260 mm.	8'64 + IVA = 10'45
23002910 6 x 110 mm.	2'44+ IVA =2'95	<b>23002915</b> 8 x 210 mm.	3'43 + IVA = 4'15	<b>23002920</b> 12 x 160 mm.	4'09 + IVA = 4'95	23002925 16 x 210 mm.	9'05 + IVA = 10'95
23002911 6 x 160 mm.	2'89 + IVA = 3'50	<b>23002916</b> 10 x 110 mm.	3'68 + IVA = 4'45	<b>23002921</b> 12 x 210 mm.	4'95 + IVA = 5'99	<b>23002926</b> 16 x 310 mm.	<b>12'77</b> + IVA =15'45
<b>23002912</b> 6 x 210 mm.	4,09 + IVA = 4'95	<b>23002917</b> 10 x 160 mm.	3'92 + IVA = 4'75	<b>23002922</b> 12 x 260 mm.	6,16 + IVA = 7'45		



### **BROCA PORCELANICO HEX-9** HARDCERAMIC

Broca hexagonal de metal duro para taladrar porcelánico o azulejos duros sin refrigeración por agua.

9711085	5x 90 mm	8'88 + IVA = 10'75
9711086	6 x 90 mm	9'88 + IVA = 11'95
9711087	8 x 90 mm	<b>13'18</b> + IVA = 15'95



JUEGO BROCAS PORCELANICO EXPERT HEX-9 HARDCERAMIC 3 UDS Ø 5 - 6 - 8 MM 9711084\_\_\_

**24'75** + IVA = 29'95









**6'57** + IVA = 7'95



## PUNTA ATORN PORTAP.MAG 32PZ KWB 1 UD 1011962

Caja de puntas de 32 piezas, acero al cromo-vanadio.

**7**′40 + IVA =8'95



## **BROCAS Y PUNTAS JUEGO 41 PZS** 9712384

Amplio surtido de brocas para madera, metal y piedra, vasos hexagonales e insertables, además de puntasen los tamaños

**12'36** + IVA =14'95







## **SOPORTE PARA TALADRO WOLFCRAFT** 9641219 5027. Altura de trabajo 305 mm. Placade fundición gris de 203 x

307 mm. Racor norma europea Ø 43 mm.

**99'13** + IVA = 119'95



BROCA HORM. SDS PLUS 5/6/6/8/10MM 5X BOSCH 5 PZ

**14'30** + IVA =17'30



## JUEGO BROCAS MULTICONSTRUCCION EXPERT CYL-9 4 UDS 9711083

Set de brocas CYL-9 MultiConstruction para taladrar prácticamente todos los materiales (madera, chapas de metal finas, hormigón, cerámica blanda...) o materialesmulticapa.

**16'49** + IVA = 19'95

### MAQUINARIA DE TALLER



COMPRESOR AIRUM 9654979 HOBBY SIMPLY. 1,5 HP 180 I/m, presion maxima 8 bar, doble enrrollador 3 m, manguera, pistola de inflado y 3 boquillas.

110<sup>'54</sup> + IVA = 133'75



## COMPRESOR SIN ACEITE AIRUM

**9680068** OL195. 1,5 HP, 8 BAR, 180 L/min. Panel decontrol integrado.

**99'13** + IVA = 119'95



## COMPRESOR SIN ACEITE AIRUM

9700413 SILTEK. 1 HP. Depósito de 6 I. Extremadamente silencioso, 59 db(A) 8 bar.Sin aceite. Cabezal de doble pistón y bajas revoluciones, 1450 r.p.m.

**107'40** + IVA = 129'95



## COMPRESOR SIN ACEITE NUAIR 9697492 SILTEK+. Potencia 1 Hp.

Depósito 6 L. Presión máxima 8 bar. Aire aspirado 105 L/m. Muy silencioso, 56 dB(A).

123'93
+ IVA = 149'95



**COMPRESOR DE PISTÓN** 

**148**'72 + IVA = 179'95

### **COMPRESORES DE CORREAS AIRUM**

Compacto y potente de 2hp. Compresor idoneo para el bricolaje avanzado y uso profesional.



429'71 + IVA = 519'95 9688820 100 L.

**495'04** + IVA = 599'00



**519'83**<sub>+ IVA = 629'00</sub>



## **ESMERILADORA 250W** 23001156

150mm con protectres oculares ajustables. Contiene: 1 disco de amolar: Ø 150 x 20 x Ø12,7mm izquierda / 1 disco de amolar: Ø150 x 20 x Ø12,7mm derecha.

**41'28**<sub>+ IVA = 49'95</sub>



### **ESMERILADORA** AYERBE

Muela 150 x 20 x 12,7. Potencia 250 W. / 230 V.

Peso 10 kg. 71 '07 + IVA = 85'99



### **ESMERILADORA AYERBE**

AY150-200 COMBI. 370 W. Muela de 150 x 20 x 32 mm y 200 x 40 x 32 mm. Peso: 14 kg.

**87'60** + IVA = 105'99



### **ESMERILADORA**

AYERBE

**8518721** AY200E. 480 W. Muela de 200x20x16 mm. Peso: 16 Kg.

**87'60** + IVA = 105'99

### **Generadores**



### **GENERADOR GASOLINA** MOTOR PRAMAC

230 V 50 HZ. Con rueda gris/verde.

**363'43** + IVA = 439'75



### **GENERADOR MK-3600 CAMPEON**

Monofásico 220V Estator en cobre 2 tomas VDE. AVR + Voltímetro + Salida DC12V Motor 4T 196 cm3 6,5 cv. Potencia máx. 2,8 KVA Potencia de sal. 2,5 KVA. Depósito 15 L con nivel, Autonomía aprox. 8h. Alerta de aceite, Ideal para uso particular. Versión carrozada con chasis.

**392'56** + IVA = 475'00



### **GENERADOR GASOLINA MOTOR HONDA**

Monofásico 220V Estator en cobre 2 tomas VDE. AVR + Voltímetro + Salida DC12V Motor 4T 389 cm3 13 cv. Potencia máx. 5,5 KVA Potencia de sal. 5 KVA. Depósito 25 L con nivel, Autonomía aprox. 8h. Alerta de aceite, Ideal para uso particular y profesional. Versión carrozada con chasis y ruedas de transporte.

**635**<sup>'54</sup> + IVA = 769'00



### **GENERADOR**

**4996409** AY3800H. Motor HONDA GP-160. 5,5 HP. Potencia máx. 3,8 KVA/3000 W. Potencia nominal 3,2 KVA/2500 W. Tension 230 V./50 Hz. Alarma de aceite. Consumo 1,1 L/H (75%). Depósito: 3,6 L.Nivel sonoro 96 dB. 50 kg. 650 x 630 x 540 mm.

**657**<sup>'02</sup> + IVA = 795'00



**GENERADOR MK-6500 CAMPEON** 9648490 Monofásico 220V Estator en cobre 2 tomas VDE. AVR + Voltímetro + Salida DC12V Motor 4T 389 cm3 13 cv. Potencia máx. 5,5 KVA Potencia de sal. 5 KVA. Depósito 25 L con nivel, Autonomía aprox. 8h. Alerta de aceite, Ideal para uso particular y profesional. Versión carrozada con chasis y ruedas de transporte.

**726'45** + IVA = 879'00



### **GENERADOR**

AY5000H. Motor HONDA 4 tiempos GX-270 de 272 cc, 9 HP. Potencia máx. 5 NA/3000 W. Potencia nominal 4,8 KVA/3850 W. Consumo 1,8 L/H (al 75%). Depósito: 6 L. Alarma de aceite. 75 kg.

**888'43** + IVA = 1.075'00

### Soldadura



### **SOPLETE SOLDADURA MULTIFIRE**

Multiusos, ideal para bricolaje y cocina. Encendido piezoeléctrico. Puede funcionar en posicion invertida. Utiliza cartucho universal de 230 gramos But/prop. Incluye dos cartuchos.

**22'27** + IVA = 26'95



### **SOPLETE SUPER EGO**

9693090 ECO. Pack soplete/soldador multiusos + 3 cartuchosde gas . Encendido piezoeléctrico.

24'75 + IVA = 29'95



### **SOPLETE SUPER EGO**

9621316 SEGOFIRE P5555. Encendido piezoelectrico. Temperatura de trabajo: 950°. Incluye 3 botellas desechables multigas BTP300.

**41'28** + IVA =49'95



## KIT SOPLETE PRO-FIRE+2 BOTELL. GAS MAPP 23003004

**72'52** + IVA = 87'75



### **SOPLETE DE** CALENTAMIENTO 9686390

Boquilla antiviento de Ø 45 mm, lanza de 250 mm, mango con regulador de llama y gatillo de seguridad, incluye manguera

**37'14** + IVA = 44'95



Soldadura blanda y dura y trabajo por calentamiento. Llama envolventeDiámetro de quemador: 19 mm Se usa con gas butano y propanoMango ergonómico Conexión roscada al depósito de gas (R3/81"L) en manguera de alta presión de 2m.

**53'51** + IVA = 64'75



ECO9644456, mango con regulador, válvula de seguridad, incluye grifo para botella azul.

**59'46** + IVA =71'95



Soplete de tela asfáltica 600/63 mm conexión 3/8". Mango profesional y ergonómico con regulador de gas de llama piloto, regulación de gas y gatillo. Lanza: 600 mm. Quemador: 63 mm Ø.Rosca conexión 3/8".

**59'50** + IVA = 72'00



### **ESCUADRA MAGNETICA PIHER**

**5307213** Q1-85 x 85 mm **9'05** + IVA = 10'95 5307314 Q2-110 x 110 mm 14'83+ IVA = 17'95

5307415 Q3-140 x 140 mm 18'97+ IVA = 22'95



### **INVERTER PRACTICO 130**

9704551 Intensidad de soldadura: 130Amp. Rendimiento:40% a 40°C. Válida para generador. Para electrodo de 2,5mm y hasta 3,25m. Se suministra con conjunto pinzas, pantalla de mano, piqueta y maletín. Peso: 2kg.

140<sup>'45</sup>+ IVA =169'95

### KIT DE SOLDADURA INVERTER





60%.. electrodos hasta 4 mm. Valido para TIG. conectable a generador. Incluye conjunto de pinzas y maletin

330'54 + IVA = 399'95







velilla







### Protección soldadura



## **GUANTE WELDY** 3158459

H408. Piel de calidad extra. Resistente al calor por contacto (100°C durante 15 segundos). Talla única.

**5'99** + IVA = 7'25



### **BOTA FRAGUA PLUS**

Piel flor natural. Suela especialmente reforzada. Reflectantes 3M. Cierre mediante hebilla de desprendimiento rápido.

45'00 + IVA = 54'45 37. 9704031 41. 9608942 38. 9608939 42. 9608943 39. 9608940 43. 9608944 44. 9608945 45. **9608946** 46. **9608947** 47. **9608949** 48. 9635251



## CAZADORA IGNÍFUGA Antiestática

Tejido con propiedades inherentes. Pictogramas de la normativa seriorafiadas sobre la prenda. Doble costura de seguridad. 2 bolsillos.

**28'88** + IVA = 34'95

9705908 9705909 ТМ T.L T.XL 9705910 T.XXL 9705911

### PANTALÓN IGNÍFUGO **ANTIESTÁTICO**

Tejido con propiedades inherentes. Pictogramas de la normativa serigrafiadas sobre la prenda. Doble costura de seguridad. Bajos ajustables con fijación textil. 4 bolsillos.

25'99 + IVA = 31'45

9705914 9705915 T.M T.XL 9705916 T.XXL 9705917



Piel serraje. 90 x 60 cm. Talla única.

10'70

+ IVA = 12'95



### STEELPRO

## MANTA SOLDADURA 1000146 2 x 2 m. Fibra de vidrio. Protege los equipos y

maquinaria frente a los procesos de soldadura. Útil también como manta ignífuga o como pantalla.

**49'55** + IVA = 59'95



### PANTALLA PARA SOLDAR **5434828** 418-U. De mano. Muy ligera (290

gr). Armazón defibra vulcanizada. Cubre completamente la cara y cuello del usuario, mango ergonómico.

**12'81** + IVA =15'50



## PANTALLA SOLDAR ELECTRÓNICA 23003119 AS-R. Área de visión 92x35 mm.

Oscurecimiento ajustable de DIN 9 a DIN 13 con área de 96 x 45 mm. Posición de amolado. Controles de sensibilidad y retraso a claro. Alimentación solar con respaldo de batería.

**28'88** + IVA = 34'95



## PANTALLA DE SOLDAR ELECTRÓNICA 9673807 OPTIMATIC 100. 2 sensores.

Regulación DIN 4/9-13. Sensibilidad y retardo. Área de visión 96x39mm. Calidad óptica 1/1/1/2. Se adapta a todo tipo de aplicaciones y procesos de soldadura. Solar con pila reemplazable.

**33'02** + IVA = 39'95



## PANTALLA DE SOLDAR ELECTRÓNICA 9705694 HELLMET JOB. 4 sensores.

Regulable DIN 5-8 y 9-13.micro regulable en sensibilidad y vuelta a claro. Área de visión 100x60 mm. Colores reales. Máxima calidad óptica 1/1/1/1. Ideal para cualquier tipo de soldadura. electrodo, hilo y TIG incluso bajo amperaje. Solar con pila reemplazable.

95'04 + IVA = 115'00

## HERRAMIENTA MANUAL Y MEDICIÓN

### NIVEL



### **ALICATE UNIVERSAL**

Mango bimateria

1001143 160 mm. 4'75+IVA = 5'75 1001144 180 mm. 5'58+IVA = 6'75 1001145 200 mm. 6'57+IVA =7'95



### **ALICATE CORTE DIAGONAL**

1001146 160 mm. 4'50 + IVA = 5'451001147 180 mm. 5'58+IVA = 6'75



### **ALICATE BOCA SEMI REDONDA CON CORTANTE**

160 mm. Mango bimateria

1000635 160 mm. 4'10+ IVA =4'95 **1000636** 200 mm. 5'08 + IVA = 6'15

### **IRONSIDE**



### ALICATE UNIVERSAL

Cabeza pulida con protección de barniz, mango bi-componente

9660123 160 mm. 11'53+ IVA =13'95 9660124 180 mm. 12'07+ IVA =14'60 9660125 200 mm. 13'72+ IVA = 16'60



### ALICATE CORTE DIAGONAL

Cabeza pulida con protección de barniz, mango bi-componente.

9660129 145 mm. 14'00+ IVA = 16'95 9660130 160 mm. 14'55+ IVA =17'60 9660131 180 mm. 16'32+ IVA =19'75



### ALICATE RADIO-TELÉFONO CON CORTANTE

Cabeza pulida con protección de barniz, mango bi-componente. Boca larga.

9660126 160 mm. 13'47+ IVA = 16'30 9660127 200 mm. **14'83**+ IVA =17'95



### **ALICATE UNIVERSAL**

3874239 160 mm.  $20^{\circ}33 + IVA = 24^{\circ}60$  3874340 180 mm.  $20^{\circ}62 + IVA = 24^{\circ}95$ 3874441 200 mm. 23'76+IVA = 28'75



### **ALICATE UNIVERSAL AISLADO**

0306. Mangos aislados VDE 1000 V

9109512 180 mm. 30'37+IVA = 36'75 9618066 200 mm. 33'02+IVA = 39'95



### **ALICATE CORTE DIAGONAL**

1027056 140 mm. **24'75**+IVA =29'95 9618063 160 mm. 25'58+IVA = 30'95 9618064 180 mm. 27'23+IVA = 32'95



### **ALICATE CORTE DIAGONAL AISLADO**

7006. Mangos aislados VDE 1000 V.

9109613 160 mm. 34'67+IVA = 41'95 9618065 180 mm. 37'15+IVA =44'95



**ALICATE DE BOCA CIGÜEÑA** 

2612. 200 mm, boca cigüeña recta. **28'88** + IVA = 34'95



**ALICATE BOCA CIGÜEÑA RECTO** 

**9671322** 26 16 200. 200 mm. Aislado.

**38'10** + IVA = 46'10

### **IRONSIDE**®



### **ALICATE PARA ARANDELA INTERIOR**

Mango de PVC. Punta recta 180

9660118 140 mm. Ø 12-25 mm. 12'36 + IVA = 14'95 9660122 180 mm. Ø 19-60 mm. 12'52+ IVA =15'15



### **ALICATE PARA ARANDELA INTERIOR**

Mango de PVC. Punta curva 90º

9660117 125 mm. Ø 12-25 mm. 12'77+ IVA =15'45 9660121 165 mm. Ø 19-60 mm. 13'02+ IVA =15'75



### **ALICATE ARANDELA INTERIOR**

3875552 140 mm. 15'70+IVA =19'00 9671314 225 mm. 19'21+IVA =23'25



### **ALICATE ARANDELA INTERIOR**

3875956 130 mm. 17'85+IVA =21'60 9671315 215 mm. 20'33+IVA = 24'60



### **ALICATE PARA ARANDELA EXTERIOR**

Mango de PVC. Punta recta 180º

9660147 135 mm. Ø 10-25 mm. 14'55 + IVA =17'60 9660120 180 mm. Ø 19-60 mm. 15'00 + IVA = 18'15



### **ALICATE PARA ARANDELA EXTERIOR**

Mango de PVC. Punta curva 90

9660116 125 mm. Ø 10-25 mm.  $15^{\circ}12 + IVA = 18^{\circ}30$ 9660119 165 mm. Ø 19-60 mm. 15'95 + IVA =19'30



### **ALICATE ARANDELA EXTERIOR**

3876360 140 mm. 17'31+IVA = 20'95 3876562 210 mm. 20'62+IVA = 24'95



### **ALICATE ARANDELA EXTERIOR**

**IRONSIDE®** 

3876764 125 mm. 18'80+IVA = 22'75 3876966 200 mm. 22'81+IVA =27'60



### ALICATE

**ELECTRÓNICA** 3878380

7803, 125 mm, corte diagonal. **22'64** + IVA = 27'40



### **ALICATES**

## **PARA TERMINALES**

 $180^{'17}_{+ \text{IVA}} = 218'00$ 



uso habitual de 0,2 a 6,0 mm<sup>2</sup>. Tope ajustable de longitud entre 5 y 12 mm. Cuchilla de corte lateral integrada para un diámetro de hasta 2 mm

**18'97** + IVA = 22'95







### ALICATE DE AGARRE FRONTAL AJUSTABLE 9715936 82 01 200. Capacidad de agarre frontal y lateral para

diámetros y anchuras de boca de 4 a 22 mm. Agarre frontal de piezas de trabajo planas mediante un sistema de tres puntos. Para agarrar, apretar y aflojar tornillos con las cabezas y roscas desgastadas. Articulación deslizante con cinco posiciones de ajuste con botón pulsador para un ajuste preciso de la capacidad de agarre. El retén protector reduce el riesgo de que el usuario se pellizque los dedos

**26'20** + IVA = 31'70



### NIYEL



### **JUEGO 5 DESTORNILLADORES**

9715205

Con punta imantada. Incluye: sl 3,5x 75mm, sl 4 x 100mm, sl 5,5 x 100mm, Philips ph 1 x 100mm, ph 2 x 125mm.

**8'22** + IVA = 9'95

### RONSIDE



### JUEGO 5 DESTORNILL

Varilla cromo molibdeno vanadio, punta pavonada, mango bicomponente

15'66<sub>+ IVA = 18'95</sub> 9660269 Bocas PL / PH.

9660268 Bocas PL / PZ.



### JUEGO 5 DESTORNILLADORES BAHCOFIT

9695521 Mango bi-componente y punta fosfatada. Incluye: Planos, 3 x 75 mm, 4 x 100 mm y 5,5 x 125 mm. Phillips, PH1 x 100 mm y PH2 x 125 mm.

**18'14** + IVA = 21'95



### **DESTORNILLADOR CARRACA REVERSIBLE**

12 puntas guardadas en el mango: SL 3.5, SL 6, PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, T 10, T 15, T 20, T 25, H 5 y H 6. 3 ajustes: avance, retroceso y posición fija. Acabado resistente a la corrosión.

**11'53**<sub>+ IVA = 13'95</sub>

### NIVEL



### **JUEGO 7 DESTORNILLADORES AISLADOS**

Para trabajos en equipos de baja tensión de hasta 1000V. Con punta imantada. Incluye: Planos sl 3 x 75mm, sl 4 x 100mm, sl 5,5 x 125mm, sl 6,5 x 150mm. Philips ph 0 x 75mm, ph 1 x 80mm, ph 2 x 100mm.

 $15^{66}_{+ \text{IVA} = 1895}$ 



## JUEGO 5 DESTORNILLADORES AISLADOS

9660275 Para trabajos en equipos de baja tensión de hasta 1000V. Incluye: Planos 2.5 x 75mm, 3.5 x 100mm, 4 x 100mm y 5,5 x 125mm. Philips ph 2 x 100mm.

**18'97** + IVA = 22'95



### JUEGO 5 DESTORNILLADORES BAHCOFIT AISLO

**9705920** Para trabajos en equipos de baja tensión de hasta 1000 V. Incluye Planos 3 x 100mm, 4 x 100mm. 5,5x 125mm. Philips PH1 x 80mm, PH2 x 100mm.

**21'45** + IVA =25'95



## DESTORNILLADOR MAGNÉTICO AISLADO 1000 V

9660335

Incluye 11 puntas.

**18'14** + IVA = 21'95



### **DESTORNILLADOR** MAGNÉTICO FLEXIBLE

9660339

Para puntas de ¼".

9'88<sub>+ IVA = 11'95</sub>



### SET DESTORNILLADORES CON **VARILLAS INTERCAMBIABLES**

9659809 Set 11 piezas. Punta Plana, Phillips, Hexagonal v Torx.

**12'19** + IVA = 14'75



### JUEGO 6 DESTORNILLADORES PRECISIÓN

Varilla cromo molibdeno vanadio, punta pavonada, mango bicomponente. Punta Plana y Philips.

16'49<sub>+ IVA = 19'95</sub>



### LLAVE AJUSTABLE SUPER APERTURA

Empuñadura Ergo Top, agarre optimo y trabajo confoirtable. Bocas extrafinas

9673897 6" - 150 mm. 26'40 + IVA = 31'95 9673898 8" - 200 mm. 28'60+IVA = 34'60



9659724 1.5 a 6 mm. 7 piezas.

9659726 1.5 a 10 mm. 9 piezas. 11'53+IVA = 13'95



### NIVEL



### **CARRACA 72 DIENTES CROMO VANADIO**

9715366 1/4" - 145 mm. 7'23 + IVA = 8'75 9715367 3/8" - 200 mm. 9'75 + IVA = 11'80 9715368 1/2" -255 mm. 12'89+IVA =15'60

### **IRONSIDE**®



### **LLAVE CARRACA PROFESIONAL 72 DIENTES**

Cuerpo cromo vanadio, mango bicomponente

27'89+IVA =33'75 9670619 1/4". 9670620 3/8". 31'20+IVA = 37'75 **9670621** 1/2". 36'98+IVA =44'75

### RONSIDE



### **LLAVE CARRACA DINAMOMÉTRICA**

Con certificado de calibración, Precisión: CW: ± 4%, CCW: ± 6%. Par de apriete ajustable tipos: Tipo de par motor, tipo de par-preestablecido y fija el tipo de par. Dirección CW / CCW. Se suministra en estuche de plástico.

9678560 280 mm. 3/8" 5-25NM. 37'69+ IVA =45'60 9678561 366mm. 3/8" 20-110NM. 39'63+ IVA = 47'95 9678562 470mm. 1/2" 42-210NM. **43'76**+ IVA = 52'95 9678563 633mm. 1/2" 70-350NM. **70'21**+ IVA = 84'95



## LLAVE CARRACA DINAMOMÉTRICA CON PANTALLA

½" 40 - 200 NM. En estuche de plástico. Cada llave numerada en origen y con certificado de calibración.

**100'78** + IVA = 121'95

### **JUEGO LLAVES** COMBINADAS CON CARRACA **9659797** 12 piezas, de 8 a19

mm.Incluye:adaptadores para llaves de vaso de 1/2". 3/8" v 1/4"adaptador parapuntas de atornillar

**99'96** + IVA =120'95





### NIYEL



**MALETÍN DE VASOS Y PUNTAS** 9712260

Vasos 1/4" y puntas. 46 piezas.

19'79<sub>+ IVA = 23'95</sub>

## **IRONSIDE**®

# LLAVES VASO Y PUNTAS + CARRACA REVERSIBLE MINI SET DE 29 PIEZAS 9659781 Composición: Llave carraca

mini, adaptador para llaves de vaso, llaves devaso de ¼". Adaptador para puntas Puntas PH. PZ. PL. HEX.

**27'23** + IVA = 32'95



### LLAVE ERGONÓMICA DE 72 DIENTES 9659751

Juego de llaves de vaso de alto rendimiento. Llave ergonómica de rápido desajuste, carraca de 72 dientes, ángulo de recuperación de 5º. 12 vasos de 4 a 13 mm.

Extesión multiposición de 50 mm. Con cabezal oscilante, extensión multiposición de 100 mm, con corredera en T y cabezal. oscilante. Mango de atornillador 18 vasos con punta de atornillarTORX de 10 / 15 / 20 / 25 / 30 y 40 mm. PLANA de 4 / 5,5 y 7 mm. PHILIPS de 1 v 2 mm, POZIDRIVE de 1 v 2 mm. HEXAGONAL de 3 / 4 / 5 / 6y 8 mm.

**55'62** + IVA = 67'30



### NIVEL



## MALETÍN HERRAMIENTAS CON VASOS Y PUNTAS

9712254 94 piezas

**57'81** + IVA = 69'95

## **IRONSIDE®**



## MALETÍN LLAVES VASO 70 PIEZAS

**9659755**2 llaves de carraca de 45 dientes de ¼" y ½". Piezas de ¼": 12 llaves de 4 a 13 mm, 2 barras de extensión 50 + 100 mm, 32 puntas de ¼" (PL 4-4,5-5,5-6,5 PH 1-2-3, PZ 1-2-3, TX 8-10-15-20-25-27-30-40, Hex. 3-4-5-6-7-8, ). Piezas de ½": 13 llaves super lock de 8 a 27 mm, 2 barras de extensión 125 + 250 mm, 2 llaves de bujías 16 - 21 mm. Soporte de ¼" para puntasl. Adaptador de3 vías 3 / 8 y ½". Adaptador magnético de ¼" x 60 mm. Soporte de puntas de ¼" x 25 mm.

121'45 + IVA = 146'95



NIVEL









### **CARRO HERRAMIENTAS 7 CAJONES**

172 piezas. Vasos, puntas y herramientas.

**453'72** + IVA = 549'00



9659760

(68 piezas en CROMO VANADIO) Llaves carraca con 72 dientes y mango bi materia. Compuesto por: Vasos con punta, vasos, Llaves carraca de ¼" y ½" ergonómicas de rápido desajuste con72 dientes, barras de extensión. Adaptador con mango. Llaves combinadas y llaves allen.

**147'93** + IVA = 179'00



## MALETÍN HERRAMIENTAS CON VASOS

**9712259** 1/2", 1/4", 1/8" 216 piezas.

**97'48** + IVA = 117'95

# 206 PIF7AS

# CARRO HERRAMIENTAS 6 CAJONES 23003130

952 x 510 x 782 mm. Cajones 543 x 445 mm. Chasis de doble pared. Cajones de apertura total v hasta 30Kg.

**649'00** + IVA = 785'30



### **JUEGO LLAVE CARRACA**

72 DIENTES

9712257 1/4". 13'84+IVA =16'75 9712256 1/2". 24'75+IVA = 29'95

## PUNTAS + CARRACA REVERSIBLE MINI SET DE 31 PIEZAS

<u>IRONSIDE</u>

En caja con tapa transparente con pinza para cinturón. Composición: Llave carraca mini.Puntas PH, PZ, PL, HEX, SQ y TORX.

**28'06** + IVA = 33'95













## TENAZA DE APERTURA MÚLTIPLE 1001149

250 mm, mango bimateria.

9'05<sub>+ IVA = 10'95</sub>

### TENAZA DE APERTURA MÚLTIPLE

Mango recubierto de pvc

9660110 170 mm. 13'18+IVA = 15'95 9660111 240 mm. 14'01+IVA =16'95

### TENAZA COBRA

8701. Ajuste rápido mediante botón.

9671331 150 mm. Capacidad: Ø 1 1/4"/32 mm. en tubos, 30 mm. en tuercas 180mm. Capacidad: Ø 1 1/2" / 42 3878481 mm. en tubos, 36 mm. en tuercas. 3878582 250mm. Capacidad: Ø 2" / 50 mm. en tubos, 46 mm. en tuercas. 300mm. Capacidad: Ø 2" / 50 mm.

3878683 3878683 en tubos, 46 mm. en tuercas.
3878784 400 mm. Capacidad: Ø 3 1/2" / 88 mm. en tubos, 95 mm. en tuercas. 28'22+IVA =34'15

29'59 + IVA = 35'80 31'36+IVA =37'95

43'76+IVA = 52'95 76'49 + IVA = 92'55

## CORTA-BULÓN COMPACTO "COBOLT"

71 01. Mangos PVC. Filos templados por inducción con dureza de 64 HRC. Hasta 4 mm de alambre duro y 3 6 mm, de acero para muelles. Corta bulones, varillas, remaches y clavos con gran facilidad gracias a su efecto palanca optimizado.

3878279 200 mm. 43'76+IVA = 52'95 9685071 250 mm. 53'39+IVA = 64'60

### NIVEL



1001152 250 mm 8'22+IVA = 9'95 1001153 300 mm 10'70+IVA =12'95 1001154 350 mm 14'83+IVA = 17'95 1001155 450 mm 18'97+IVA = 22'95

### **LLAVE STILLSON**

### **IRONSIDE**



### CORTATUBOS

Para tubos de 3 a 30 mm, incluye cuchilla de recambio.



### CORTATUBOS

**9670399** Para tubos de 3 a 35 mm, incluye rebarbador y cuchilla de recambio.

+ IVA =31'45



### **TIJERA CORTATUBOS**

Para plástico y multicapa

9671097 Ø 35 mm. 28'06+IVA =33'95 9671098 Ø 42 mm. 36'03 + IVA = 43'60

### **IRONSIDE**



### **CORTACABLES ELECTRICISTA**

Hoja de acero inoxidable longitud total 165 mm para cortar cables blandos de hasta 10 mm.

15<sup>'00</sup> + IVA = 18'15



### **TIJERA UNIVERSAL MANGO BICOMPONENTE** 9659779

**14'83**<sub>+ IVA = 17'95</sub>



Hoia de corte dentada - antideslizante de 42 mm. Función pelacables enla hoja. Mango bimaterial. Cartuchera de transporte incluida



### TIJERA ELECTRICISTA

9677178 95 05 155 mm. Filos de corte micro dentados de acero inoxidable con dureza de 56 HRC. Mango antideslizante ergonómico en 2 componentes reforzados con fibra de vidrio. Filos de corte con corta cables y funda para el cinturón.

**22'52** + IVA =27'25

### **IRONSIDE**



### **CUTER**

Auto lock metal

9660034 9mm. 2'85+ IVA =3'45 9660035 18mm. 3'93+ IVA = 4'75



Cuchilla de 18 mm, autobloqueo, recarga automática, incluye 6 cuchillas.

+ IVA =8'30



Cuchilla trapezoidal de 18 mm, cuerpo metálico, autoretráctil,

**4'92**<sub>+ IVA = 5'95</sub>



### 1.2 mm.

**14'00**<sub>+ IVA = 16'95</sub>

Referencia Corte 9659767 Izquierdo 9659768 Derecha 9659769 Recto

Capacidad de corte hasta



### <u>RONSIDE</u>



**SIERRA DE ARCO** 

**'99** + IVA = 13'30



SIERRA DE COSTILLA

13<sup>'18</sup>+ IVA =15'95



**SERRUCHO DIENTE TEMPLADO** 

**11'53** + IVA = 13'95



### **TORNILLO DE APRIETE**

F. Llanta de 35x8 mm. Sujeción 12 cm.

**19'96**+ IVA = 24'15 516928 F - 30. 21'98+ IVA = 26'60 517130 F - 40. 23'76+ IVA =28'75 517231 F - 50. 25'95 + IVA = 31'40 F - 60. 517332 517534 **32'07**+ IVA = 38'80 **517736** F - 100. 36'20 + IVA = 43'80



### **ALICATE DE PRESIÓN** GRIP UNIVERSAL NARIZ LARGA **9687685** 232 mm. Apertura: 0-68 mm.

**'45** + IVA = 25'95



Apertura con cortante, Boca curva,

Referencia Apertura 9687680 0-32 mm 143 mm **12'07**+ IVA = 14'60 0-42 mm 192 mm 15'37+ IVA =18'60 9687681 238 mm **17'31**+ IVA = 20'95 9687682 0-62 mm



**MORDAZA QUICK** 

Llanta de 20x5.5 mm, reversible.

Referencia	Apertura máxima	PVP
9659773	300 mm	19'50+ IVA =23'60
9659775	600 mm	28'47+ IVA = 34'45



### **TORNILLO DE BANCO FIJO**

23003131 80 mm. 28'06 + IVA = 33'9523003132 100 mm. 34'50 + IVA = 41'7523003133 125 mm. 50'37+ IVA = 60'95





### **GRAPADORA / CLAVADORA MODELO 2002 N**

9660513

9660513 Cuerpo de plástico de alto impacto. Empuñadura de metal / plástico. Sistema de control de ajuste de potencia.

Para grapas M 6 - 14 mm y clavos N 16 mm.

18'14 + IVA =21'95



### **GRAPADORA RPC4** POWERCURVE

23003134

Hasta un 50 % más fácil de apretar. Ajustador de fuerza de 2 pasos. Piezas de desgaste interiores totalmente de acero Para grapas 53 y 13: 6-16 mm. Para Brads 8 y Pins 9: 15 mm.

28'06 + IVA =33'95



## ADAPTADOR TALADRO ELÉCTRICO PARA REMACHES RP150 MULTI 9711737

Para remaches de todo tipo de materiales. Boquilla múltiple - se adapta a todos los remaches desde 3,2 a 4.8 mm. Se aconta a un taladro o a un atornillador Para taladros y destornilladores con una capacidad mínima de batería de 18 V.

**IRONSIDE**®

**79**<sup>'96</sup> + IVA = 96'75



### **REMACHADORA BM-45**

9711304

Para remaches de Ø 2,4 a 5 mm. Cuerpo principal fabricado en fundición de aluminio. Palanca de acero plegado. Empuñaduras ergonómicas. Alojamiento para el juego de boquillas.

11'53 + IVA =13'95





## REMACHADORA MANUAL RP100 PROFESIONAL MULTI

Para remaches desde 3,2 a 4,8mm. Boquilla múltiple. Función de control del diámetro del remache. Calibradores integrados.

**41'28** + IVA =49'95



### **REMACHADORA DOS MANOS**

BM-160. Capacidad de remachar hasta 6 mm en aluminio. 5 mm en inox y acero y 4.8 en cobre. Carrera 10 mm, con deposito colector de vastagos

**71'86** + IVA =86'95



### **NIVEL DE BOLSILLO** 9675734

10 X 5 cm, precisión = 0,5 mm/m.

**6'57** + IVA =7'95



### **PIE DE REY DIGITAL**

9675718 Graduación de 0 a 150 mm, cuatro posibilidades de medición: Exterior, interior, profundidad y escalón o reborde, posibilidad de medicion en milímetros o pulgadas. Interruptor, puesta a cero. Con conexión USB para salida de datos, Incluye pila de 1,5 V. de repuesto.

23'93<sub>+ IVA = 28'95</sub>



### FLEXÓMETRO BIMATERIAL TYLON

Cinta de acero ultra resistente con revestimiento Tylon que aumenta hasta un 50% la durabilidad. Gran resistencia a los golpes

95569 3 m x 13 mm. 4'09 + IVA = 4'9595571 5 m x 19 mm. 6'57 + IVA = 7'95

9677549 8 m x 25 mm. 10'70+IVA =12'95



### **FLEXÓMETRO**

Cinta impresa por ambas caras, carcasa himaterial

9664390 3 m x 16 mm. 5'21 + IVA = 6'309664391 5 m x 25 mm. 8'51 + IVA = 10'309664392 8 m x 25 mm.  $13^{\circ}18 + IVA = 15'95$ 



### CINTA MÉTRICA FIBRA DE VIDRIO

Estuche bimaterial con manivela de recogida.

9660388 10 m. 8'51+IVA =10'30 9660389 20 m. 14'01+IVA =16'95 9660390 30 m. **21'03**+IVA =25'45 9660391 50 m. 30'95+IVA = 37'45



mediante láser hasta 100 m. Unidades de medición: mm/ pulgadas/pies. Resolución: 0,001 m (1 mm).Precisión: ± 2 mm. Nivel electrónico y medición de ángulos. Funciones de medida de área y volumen. Con memoria: almacenamiento interno de medidas. Tipo de láser: 635 nm. Clase II. IP54.

114'88 + IVA = 139'00





### TERMÓMETRO DIGITAL

9702259

Infrarrojo con puntero laser hasta 300°C . Rango detemperatura: -20° A +300°C. Tiempo de respuesta 1 segundo. Escala automática. Retención de lecturas en pantalla. Pantalla retroiluminada.

**38'51** + IVA = 46'60



## ₹ LED **COMPROBADOR TENSIÓN**

50043. detecta tensión de 12 V a 400 V. Indica polaridad en tensiones DC. IP54. Fabricación CEE.

16'49<sub>+ IVA = 19'95</sub>



## **MULTÍMETRO DIGITAL C-LOGIC**

9692889 50002. Medición de tensión AC/DC (600V), corriente DC 10A y resistencia Continuidad y diodos. Retención de lecturas e indicador de batería baja.

35<sup>'50</sup>+ IVA = 42'95



### PINZA AMPERIMETRA DIGITAL C-LOGIC

Medición de tensión AC/DC (600 V), corriente AC (600A) , resistencia, continuidad y diodos. Medición en TRMS.Encender y Medir. Medición de corriente AC 600A con pinza. Autoapagado e indicador de

**53'68** + IVA = 64'95

## ORDENACIÓN DE TALLER Y HERRAMIENTAS

### **IRONSIDE**®

### **ESTUCHE CLASIFICADOR**

**9679752** 46x35x8,1 cm. Con separadores móviles. Realizado en polipropileno. Con tapa transparente y 21 separadores de color amarillo.

10'99 + IVA = 13'30



### **CAJA HERRAMIENTAS** PROFESIONAL PLUS

Material ABS. Asa de aluminio con cierre de anti apertura en el transporte. Cierres en tapa de acero zincado. Incorpora bandeia interior. Soporta 120kg.

9682486 550x300x275 mm.

Capacidad 33 L.

**23'93** + IVA = 28'95 9682487

650x300x2955 mm Capacidad 42 L.

**25'99** + IVA = 31'45



### STANLEY

### **MOCHILA HERRAMIENTAS CON RUEDAS**

**9676225** 1-79215. 50 departamentos para almacenar una gran variedad de herramientas. Espacios laterales paraherramientas largas como niveles, y un gran compartimento para herramientas eléctricas. Base rígida de plástico a prueba de agua. Divisores interiores extraíbles con una asa propia. Cierres laterales de seguridad. Asa telescópica y dos ruedas en la base (herramientas no incluidas)

**70'04** + IVA = 84'75



### **IRONSIDE**®

### **COFRES HERRAMIENTAS** MÓVIL

Asa metálica extesible con empuñadura. Preparado para cierre con candado (no incluido).

### 9679756

Incluye 2 bandejas y 2 estuches. Fácil de transportar gracias a las ruedas que lleva incorporadas. Resistente y rígido. 67,5x47,2x41,6 cm.

**57'81** + IVA = 69'95

9679755

Contiene: 2 bandejas y 5 palomillas para anclar herramientas en el interior de la tapa. Ruedas incorporadas. Soporta 120 Kg. 77,5x47,2x49,3 cm.

**60'29** + IVA = 72'95



### **IRONSIDE**



### **NIVEL**



### CARRO HERRAMIENTAS **CON COFRE 10 CAJONES Y** 1 PUERTA 9714632 Carro con ruedas.

Dimensiones: 616x330x768 mm, 2 Cajones de 511x297x51,3 mm, 2 Cajones de 511x297x83,5 mm, Armario inferior: 536x300x378 mm.

Peso: 21.5 kg. Cofre con tapa y cerradura. Dimensiones: 600x260x340 mm, 3 Cajones de: 152x225x40 mm, 2 Caiones de: 511x225x40 mm. 1 Cajón de: 511x225x83,5 mm.

Peso: 11,5 kg.
205'79
+ IVA = 249'00



### Estanterias de metal



### 4 estantes de madera de 8 mm de grosor.



## ESTANTERIA METÁLICA 5 ESTANTES

Montaie sin tornillos, Fácil de montar. Muy estables, no se tambalea ni precisa fijación a la pared. Color azul/naranja.

### Estanterias de metal



90'87+ IVA = 109'95

**ARMARIO METÁLICO 2 PUERTAS** 9685900 4 estantes interiores. Soporta 75kg por estante. Muy estable.

Sin Tornillos. 180 x 80 x 40 cm.

247'89
+ IVA = 299'95





99'13+ IVA =119'95

**156'98** + IVA = 189'95

### Taquillas metálicas SIMON LOCKER

Fabricado en acero. Acabado en pintura epoxi color gris. Las taquillas se entregan ya montadas. Incluye



### 9700938

Compuesto por un único bloque de taquilla individual.

132'19 + IVA = 159'95

## 1 cuerpo / 2 puertas

136<sup>'32</sup> + IVA = 164'95

### 9699967

Único bloque con 2 cuerpos y 4 puertas individuales.

### Único bloque con 2 cuerpos y 2 puertas

**224**<sup>'75</sup>

### HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE OBRA

### **MARCADOR DE OBRA SPRAY** MARKERPAINT

500 ML. Pintura de secado rápido, formulada para trabajos temporales de señalización y marcaje para todo tipo de trabajos al aire libre. Válvula 360º para ser aplicado en todo tipo de posiciones.

**4'10** + IVA = 4'95 9706912 Amarillo 1015-AA 9706913 Azul 10160-AA 9706914 Fucsia. 10163-AA. **9706915** Naranja. 10165-AA. **9706916** Rojo. 10155-AA. 9706917 Verde 10157-AA



### RONSIDE



### TIRALÍNEAS/ TRAZADOR PLOMADA 9671109

Recogida rápida, cuerpo aleación de magnesio, 30 m

**11'82**<sub>+ IVA =14'30</sub>

### NIVEL ALUMINIO CON IMÁN

9659840 30 cm. 14'83+IVA =17'95 9659837 40 cm. **15'83**+IVA =19'15 9659838 60 cm 17'60+IVA =21'30 19'96+IVA =24'15 9659839 80 cm.

A BELLOTA KNIPEX

NIVEL TRAPEZOIDAL Mágnetico.

9670024 1-42421. 40 cm. 40'45 + IVA = 48'95 9678485 1-42422.50 cm. 46'24+ IVA = 55'95 9678486 1-42423.60 cm. 51'20+ IVA = 61'95



### **BOLSA** PORTAHERRAMIENTAS DE PIEL

23003135 4 bolsillos

**9'05** + IVA = 10'95





### **MACETA MANGO MADERA**

1000 gr. Con collar de seguridad salva mango. Mango de madera de fresno. Cabeza DIN 6475 en acero forjado C45 templado por inducción, pulida y pintada con polvo epoxi. Bloqueo de cuña redonda de acero cubierto con resina

**10'17** + IVA = 12'30



### MACETA

Mango de fibra de carbono

9672840 A-1000 gr. 18'88 + IVA = 22'85 9672841 A-1400 ar. 21'20+ IVA = 25'65



## MARTILLO ENCOFRADOR

**9686668** 8030CI CF. 600 gr. Con imán. Mango fibrade carbono.

**26'78** + IVA = 32'40



### **DESENCOFRADOR/ PATA DE CABRA**

9709209 600x18 mm. 17'15+IVA = 20'75 9660350 700x18 mm. **18'97**+IVA =22'95 9660351 800x18 mm. 21'45+IVA =25'95



### **TENAZA PARA ARMADORES**

7808193 220 mm. **16'16**+IVA =19'55 2264140 250 mm. 17'65+IVA =21'35  $\textbf{2642945} \ \textbf{280} \ \text{mm.} \ \textbf{19'38} + \text{IVA} = \textbf{23'45}$ 6583064 300 mm. 23'06+IVA =27'90



### PALA

3MM, Mango muleta 8852460 Punta. 19'30 + IVA =23'35 8852359 Cuadrada. 19'79 + IVA = 23'953MA. Mango anilla.

**22'23**+ IVA = 26'90 477320 Punta. 477724 Cuadrada. 23'10+ IVA = 27'95





### VENTOSA SUJECCIÓN

**9678556** Capacidad 25 kg.

**19'50** + IVA = 23'60 Doble. Capacidad 50 kg.

**32'02** + IVA = 38'75

### 



Mango bimaterial.

**1001723** 140x80 mm. 4'75 + IVA = 5'751001724 178x96 mm. 4'92+ IVA = 5'95 1001725 195x105 mm. 5'21+ IVA =6'30



### PALETA ALBAÑIL MADRILEÑA

Mango madera.

4131489 5842-F. 165x92 mm. 16'03 + IVA = 19'40 4131590 5842-H. 190x104 mm. 17'07+ IVA =20'65



### PALETA ALBAÑIL **CATALANA** Mango bimaterial

1001726 160×115 mm. 4'75+ IVA = 5'75 **1001727** 178x120 mm.  $5^{\circ}58 + IVA = 6^{\circ}75$ 



## PALETA ALBAÑIL CATALANA

BELL OTA

5841-B. 165x120 mm.

### NIYEL

### **PALETA ALBAÑIL** NORTE

Mango bimaterial.

**1001720** 180x115x87 mm. **5'91** + IVA = 7'15 190x118x90 mm. **6'57**+ IVA = 7'95 1001721



180x115 mm. Mango madera **20**'54 + IVA = 24'85

### NIVEL



Mango bimaterial. 280x120 mm.

1001735 Diente 8 mm. 7'23 + IVA = 8'751001736 Diente 10 mm. 6'57+ IVA =7'95



### ΙΙ ΔΝΔ ΠΕΝΤΔΠΔ

270x135 mm. Diente castillo.

9614156 Diente 8 mm. 10'00 + IVA = 12'109614157 Diente 10 mm. 10'00+ IVA =12'10



1001733 300x150 mm. Mango bimaterial.

20

**LLANA ANGULAR JUNTAS** 1001745 240x100 mm. Goma, mango



LLANA 5861-1, Inox, 300x150 mm. **10'70** + IVA = 12'95



## LLANA ANGULAR JUNTAS

**9655942** 80x250x110 mm. Juntas anchas.

**12'93** + IVA = 15'65



### TALOCHA PLÁSTICO

2086207 275x185 mm. 3'51+ IVA =4'25 9661762 265x140 mm. 2'52+ IVA = 3'05









### **PUNTAL TELESCÓPICO THECA**

**9619653** Graduable de 1,75 a 3 m.

24'79+ IVA =29'99 9619654

4 m x 2 mm. **35'33**+ IVA = 42'75



REGLA EXTENSIBLE 9692857 De 1,95 a 3,35 metros. En acero pintado.

**20**'65 + IVA = 24'99





### **CABALLETE METÁLICO**

700 mm de ancho. Tubo de Ø 25x1,5 mm. 8865392 800 mm de altura. 21'28+ IVA = 25'75

8865291

1000 mm de altura.

24'75+ IVA =29'95



## Señalización y protección



**10'70** + IVA =12'95 9621241 Negra/amarilla.

9621242 Roja/blanca.

(Precio de metro lineal).

16'49 + IVA =19'95



### MALLA FIBRA DE VIDRIO PARA **REVOCOS**

Ancho 1 m. Rollo de 50 m. (Precio de metro lineal).

9685137 Para mortero. 10x10 mm. Azul.

24'75 + IVA = 29'95

9691068 Para yeso. 5x5 mm. Blanco.

26'40 + IVA = 31'95



## **SACO RAFIA BIG BAG** 9685134 100x90x90 cm. Refuerzos

interiores y cuatro asas.Apto para escombros (no se incluye la recogida), u otros materiales, para almacenaje y/o transporte.

4'12 + IVA =4'99



### SACO DE RAFIA

Blanco.De múltiples aplicaciones. Paquete de10 unidades. 9685135 50x80 cm.

**3'72**+ IVA = 4'50 **9685136** 60x100 cm.

4'34+ IVA = 5'25



100% IMPERMEABLE

### **TOLDO POLIETILENO**

 $\begin{array}{l} \textbf{6'28} + \text{IVA} = 7'60 \\ \textbf{12'77} + \text{IVA} = 15'45 \end{array}$ **23001053** 2x3 m. **23001054** 3x4 m. **23001055** 3x5 m. 14'83+IVA = 17'95 23001056 4x6 m. 26'57+IVA = 32'15 23001057 5x8 m. 40'29+IVA = 48'75 23001058 6x10 m. 59'05+IVA =71'45 23001059 8x12 m. 86'57+IVA =104'75





ESPUERTA CAUCHO 1000951

**7'85**<sub>+ IVA = 9'50</sub>



CARBONERA CONSTRUCCIÓN

1000952 30 L. Caucho.

**14'66** + IVA = 16'95



## AMASADORA CON RUEDAS 9612194

Capacidad 130 L. 450x720x1320 mm.

115<sup>'66</sup> + IVA = 139'95

## NIVEL LÁSER VERDE DE TRES LÍNEAS CON TRÍPODE 9692113 Trípode de 3,2 m. 1 horizontal y 2 haces verdes

verticales en 90 ° que se cruzan hacia adelante y en el techo. Rango del láser: En interior de y en et techo. Rango de haser. En interior de 30 m (100°) En exterior con detector -60 m (200°) Rango de autonivelación: ± 3° Precisión: ± 0.2mm / m (0.0002 "/") Modo manual para eldiseño / marcado angular. Fuertes patas plegables para el montaje enángulo en modo manual y ajuste de altura. Rango de autonomía propia: ±3°. Advertencia visual y audible "sin nivel". Trípode listo para 1/4". Carcasa de goma resistente a los golpes. Compacto: cabe en su cajade herramientas. Cumple con las regulaciones de seguridad CE, RoHS y FDA.

197'52
+ IVA = 239'00







### **NIVEL LÁSER**

**1014981** Hasta 30 m. Haz láser verde 360° y a 3 planos. Autonomía hasta 8 horas.

**325**'62 + IVA = 394'00



### **CORTADOR MANUAL**

Cerámica SPEED-72 MAGNET SUPERPRO con maleta. Longitud de corte: 72 cm, corte diagonal 51x51 cm, altura de corte 3-15 mm, potencia separador 800 kg. Incluye la maleta.

**295**′00<sub>+ IVA = 356′95</sub>



### **CORTADOR MANUAL**

9706677 Cerámica SPEED-92 MAGNET SUPERPRO con maleta. Longitud de corte: 92 cm, corte diagonal 65x65 cm, altura de corte 3-15 mm, potencia separador 800 kg. Incluye la maleta.

**362**<sup>'81</sup> + IVA = 439'00



### **CORTADOR MANUAL CERÁMICA**

Tools Tabus Wanual Cerawica 1008764 Profesional TX 1020 MAX. Longitud de corte: 102 cm, corte diagonal 70x70 cm, espesor de corte: 3-21 mm, corte angular con tope para 15°, 30°, 45°, potencia separador de 1.200 Kg.

**595**<sup>'00</sup> + IVA =719'95









### KYLATE







Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	PVP
9676387	8	35	-	325	227	<b>46'24</b> + IVA =55'95
9676388	10	35	-	375	283	<b>56'16</b> + IVA = 67'95
9715511	12	35	70	430	340	<b>82'60</b> + IVA =99'95
9715512	14	35	80	485	395	<b>95'83</b> + IVA =115'95

### 2. ESCALERA ALUMINIO DOBLE COMBINADA EN 131 156 4




	H	Ħ,	. E.,	<b>A</b> A ***	- H	$\bowtie$	1	/	M	
Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP
9676383	2x7	40	80	326	406	190	313	302	140	<b>109'05</b> + IVA =131'95
9715439	2x9	40	90	370	516	246	426	412	170	132'19+ IVA =159'95
9676384	2x10	40	90	400	542	272	455	439	185	<b>140'45</b> + IVA = 169'95
9715440	2x12	40	120	455	625	320	540	517		<b>227'23</b> + IVA =274'95

### 3. ESCALERA ALUMINIO TRIPLE COMBINADA EN 131





Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP
9676385	3x7	40	80	326	406	190	313	302	140	130	398	132'19+ IVA = 159'95
9676386	3x9	40	90	370	516	246	426	412	170	166	540	173'51+ IVA =209'95
9687586	3x12	40	90	400	542	272	455	439	185	224	766	285'91+ IVA =345'95
9715441	3x14	40	120	455	625	320	540	517	224	260	796	347'07+ IVA =419'95



### 4. ESCALERA TELESCÓPICA MULTIFUNCIÓN PROFESIONAL

Permite trabajar en tijera, extendida y con desnivel, incluso en superficies irregulares, gracias a su innovador sistema antivuelco.





	$\vdash$			MA.	H stop	<i>F</i> \	4	
Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP
9714311	3+3 (2x6)	36	56	263	400	144	291	<b>107'40</b> + IVA = 129'95
9714312	4+4 (2x8)	36	56	317	508	198	403	<b>132'19</b> + IVA = 159'95
9714313	5+5 (2x10)	36	56	371	616	252	515	<b>175'99</b> + IVA =212'95
9714314	6+6 (2x12)	36	56	425	724	306	627	<b>200'79</b> + IVA =242'95







### ESCALERA MULTIUSO ALUMINIO. MASTER

	目	A-	Α	Ĭ.		
Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	PVP
9683561	4+4 (2x8)	316	197	511	402	<b>156'98</b> + IVA = 189'95
9678959	5+5 (2x10)	373	254	623	514	<b>194'17</b> + IVA = 234'95
1002965	6+6 (2x12)	419	300	735	626	<b>243'76</b> + IVA = 294'95
	, ,		_			





	Ħ	<b>A</b>	· A		4
Referencia	Esc.	cm	cm	Med. plegado cm	PVP
23002881	2	244	90	97 x 46,5 x 6,5	<b>49'55</b> + IVA = 59'95
23002882	3	269	116	123 x 46,5 x 6,5	<b>57'81</b> + IVA = 69'95
23002883	4	293	139	149 x 46,5 x 6,5	<b>74'34</b> + IVA =89'95
23002884	5	318	164	175 x 46,5 x 6,5	<b>86'74</b> + IVA =104'95
23002885	6	343	188	202 x 46,5 x 6,5	<b>107'40</b> + IVA = 129'95



### **PINTURA**

### KOLOREA



### PINTURA PLASTICA MONOCAPA BLANCA 9632845

Pintura a base de resinas de gran capacidad de rendimiento y blancura. Acabado mate lavable. Indicado paratodo tipo de paredes y techos de interior donde se requiera acabados auna sola capa. Rendimiento: 9-10m2/kg. 5Kg.

**14'01** + IVA = 16'95 (3'39 Euro/Kg)



### PINTURA PLASTICA ACRILICA T-3

Mate de calidad profesional para interior. Sin olor, de fácil aplicación. Dada su alta capacidad de transpiración permite el paso del vapor de agua y por tanto reduce la formación de humedades y aparación de mohos. De gran blancura y alto poder cubriente. Con conservante antimoho incluído.

Referencia	Lt	PVP	€/Lt
9707069	4L	<b>16'49</b> + IVA =19'95	4′99
9707070	15L	49'54+ IVA =59'95	3′99



KOLOREA.

Selladora impermeabilizante

para paredes y techos, elimina

los problemas de humedad

procedentes de filtraciones

etc, actuando a modo de

la humedad.

de lluvia, subsuelo, escapes,

barrera que impide el paso de

PINTURA ANTIHUMEDAD

PINTURA PLASTICA FACHADAS F-4
Mate de calidad profesional para interior yexterior/fachada. Sin
Olor, de fácil aplicación y alta cubrición. Blanco permanente
altamente resistente a la intemperie, impermeable y transpirable para una larga vida del sustrato. Con conservante antimoho

Referencia	Lt	PVP	€/Lt
9707071	4L	<b>18'97</b> + IVA = 22'95	5′74
9707072	15L	<b>57'81</b> + IVA = 69'95	4'66



Referencia	Lt	PVP	€/Lt
9645061	0,75L	<b>9'05</b> + IVA = 10'95	14′60
9645062	4L	<b>37'15</b> + IVA =44'95	11′24

### BOX PLUS

### **EXTERIOR/INTERIOR**

Buena adherencia y cubriciónr. Gran rendimiento y blancura con suave acabado mate, para interiores y exteriores. Rendimiento 4-5 m²/kilo y capa, según superficie.



Referencia	Kg	PVP	€/Kg
9661098	5	<b>11'53</b> + IVA = 13'95	2′79
9661099	12	<b>26'40</b> + IVA = 31'95	2′66
9661100	20	<b>37'15</b> + IVA =44'95	2′25



### PINTURA PLASTICA INTE/EXTERIOR REFRESH MATE

Pintura al agua para interiores y exteriores protegidos de muy fácil aplicación y que permite obtener altas cubriciones. Además de su alto rendimiento, no salpica, no amarillea, ni deja marcas de rodillo y es muy lavable. Color blanco.

Referencia	Kg	PVP	€/Kg
23001325	5	<b>15'66</b> + IVA =18'95	3′79
23001326	20	<b>49'55</b> + IVA = 59'95	2′99



### **REVESTIMIENTO** MEMBRANA ANTIGOTERAS H-10

Con poliuretano. Impermeabilización y reparación de cubiertas. Pisable o transitable de forma no continuada. Se adapta y adhiere sobre materiales de construcción, formando barrera impermeable elástica y resistente. Con conservante antimoho. Se puede embalsodar encima.

Referencia	Color	Kg	PVP	€/Kg
9707073	Blanco	5	<b>27'23</b> + IVA = 32'95	6′59
9707075	Gris	5	<b>27'23</b> + IVA = 32'95	6′59
9707077	Rojo ingles	5	<b>27'23</b> + IVA =32'95	6′59
9707079	Rojo teja	5	<b>27'23</b> + IVA = 32'95	6′59
9707074	Blanco	20	<b>74'34</b> + IVA = 89'95	4′50
9707076	Gris	20	<b>74'34</b> + IVA = 89'95	4′50
9707078	Rojo ingles	20	<b>74'34</b> + IVA =89'95	4′50
9707080	Rojo teja	20	<b>74'34</b> + IVA =89'95	4′50



## PINTURA PLÁSTICA MATE EXTERIOR/INTERIOR

De acabado suave y extraordinaria blancura y cubrición, formulada con resinas ecológicas y sin disolventes. Puede aplicarse sobre todo tipo de superficies de yeso, cemento, hormigón, etc. Buena resistencia al exterior. Bajo olor y rápido secado. Rendimiento 6m<sup>2</sup>/Ka



Referencia	Kg	PVP	€/Kg
9709056	1	3'93 + IVA = 4'75	4′75
9709057	5	<b>13'18</b> + IVA =15'95	3′19
9709058	12	<b>29'71</b> + IVA = 35'95	2′99
9709059	20	<b>41'28</b> + IVA =49'95	2′50



### PINTURA PLASTICA ANTIBACTERIAS TITAN

Máximas prestaciones de aplicación con acción antibacterias . Con conservantes anti-moho, muy lavable, no huele, no salpica y no deja marcas de rodillo. Rendimiento: 8-10 m²/l.

Referencia	Lt	PVP	€/Kg
9702600	4	<b>24'75</b> + IVA = 29'95	7′49
9702601	12,5	<b>63'60</b> + IVA = 76'95	6′16



### SILICONA LIQUIDA MS AQUA PROTECT

Reparación de grietas y fisuras sellado de desagües en cubiertas y como sistema de impermeabilización en terrazas y balcones. Permite su aplicación incluso bajo lluvia o superfícies mojadas. Resiste temperaturas entre -40°C a +90°C.

16'49 + IVA = 19'95 1000662 Blanco.

1000663 Gris. 1000664 Negro. 1000665 Terracota



9699365 4L

Pintura-esmalte gelificada de aplicación universal. Aísla y cubre manchas de agua, grasa, hollín, nicotina, óxidos...Idealpara cocinas. Incluye fungicida. Rápido secado, ausencia de olor y mínima necesidad de preparar soporte.



47'89 + IVA = 57'95



14'49

### PINTURA ANTICONDENSACION LISOMAT

Sin disolventes. Previene manchas de humedad. Evita el efecto de pared fría. Propicia ahorro de energía. Protege de la aparición de bacterias, mohos y hongos. Transpirable al vapor de agua.



Referencia	Lt	PVP	€/Lt
9704754	0,75L	8'68 + IVA = 10'50	14'00
9704753	4L	<b>33'02</b> + IVA =39'95	9′99



### **ESMALTE DIRECTO SOBRE ÓXIDO LISO**

750ml, Aplicación directa sobre óxido sin imprimación Protección antióxido hasta 8 años. Secado rápido en 1 hora. Repintado después de 4

**18**′14 + IVA =21'95

9637666 Negro 9637667 Blanco 9637667 Blan 9649035 Gris



### ANTIMANCHAS **SPRAY TECH** 9672483

Pintura blanca mate para cubrir y sellar manchas difíciles, en paredes, techos, sobre cemento, veso, escavola, albañilería y madera. Ideal manchas de óxido, bolígrafo, humo. amarillamiento, nicotina, humedad, etc. Alta cubrición. No amarillea.

**6'86** + IVA =8'30

PVP

6'57+ IVA =7'95

6'57+ IVA =7'95

6'57+ IVA =7'95

**24'75**+ IVA =29'95

**24'75**+ IVA =29'95

24'75+ IVA =29'95

€/Kq

7′95

7′95

7'95

5'99

5'99

5′99



### PINTURA ANTICALORICA SPRAY TECH

**9709095** ral 9005 negro. 8'67+IVA =10'50 9644000 ral 9006 aluminio. 9'04+IVA =10'95



### ALUZINC INDUSTRIAL **BRILLO**

9636047 Galvanizado en frío Acabado brillo Profesional.

9'88 + IVA =11'95



### IMPRIMACION SPRAY UNIVERSAL

520 CC. Base de aluminio y aditivos, elevada protección antioxidante sobre superficies metálicas. Acabado liso, uniforme y brillante. Secado rápido. Ideal para retoques de soldadura y galvanizados.

6'86 + IVA =8'30 9664169 Blanco 9685739 Gris 9705899



## IMPRIMACION Y PINTURA AL AGUA TODO EN UNO Pintura todo terreno autonivelante.

de secado rápido y repintable en 2 horas. Excelente adherencia. Resistencia hasta 100°C..Permite el posterior esmaltado o barnizado Anticorrosivo sobre metales férricos y no férricos. Sellador de madera. Uso Interior y exterior.

Blanco

Gris

Negro

Blanco

Negro

Referencia Color

9707179

9707183

9707184

9707180

9707185



	Lt	PVP	€/Lt
)	750ml	<b>14'01</b> + IVA =16'95	22'60
	750ml	<b>14'01</b> + IVA =16'95	22'60
)	750ml	<b>14'01</b> + IVA =16'95	22'60
)	2	<b>30'54</b> + IVA = 36'95	18′48
)	2	30'54 + IVA = 36'95	18'48



## **DECAPANTE** UNIVERSAL

Gel (no gotea). Elimina pinturas, barnices, colas y masillas.

**9709094** 500 ml. 9'88 + IVA = 11'959709095 1Lt. 14'83+IVA = 17'95

### Complementos pintura

y repintable

Referencia

9648919

9648921

9682709

9648920

9648922

9682710



### **CINTA PROTECTORA PARA PINTURA**

6614285	45 m x 19 mm	1'61 + IVA = 1'95
6614386	45 m x 25 mm	2'02+ IVA =2'45
6614487	45 m x 30 mm	2'60+ IVA = 3'15
6614588	45 m x 38 mm	3'10 + IVA = 3'75

614487	45 m x 30 mm	2'60 + IVA = 3'15
614588	45 m x 38 mm	3'10 + IVA = 3'75
614689	45 m x 50 mm	4'26 + IVA = 5'15

Color

Gris

Rojo

Nearo

Gris 5

Rojo 5

Κα



### **ALARGO EXTENSIBLE ALUMINIO**

La punta del alargo es en forma de campana 9644056 1 m. 6'57 + IVA = 7'959644057 2 m. 9'88 + IVA = 11'9512'36+ IVA =14'95 9644058 3 m.



CUBETA ASA METALICA CON REJILLA **GRIS 16L** 9677722

**5**<sup>21</sup> + IVA = 6'30

Varilla de

aluminio mas ligera

## KOLOREA.

### **BROCHA PRENSADA FIBRA AZUL**

9676006 25 cm. 6'57+IVA =7'95 9676007 29 cm. 7'69 + IVA = 9'309676008 32 cm. 8'22+IVA = 9'95

**BROCHA RECORTAR** FIBRA AZUL

> 9676009 21 cm. 5'08 + IVA = 6'159676010 25 cm. 6'57+IVA =7'95 9676011 29 cm. 7'69 + IVA = 9'30

## KOLOREA

### Gama profesionales





9714904	25 cm. <b>1'61</b> + IVA = 1'95
9714905	29 cm. <b>2'02</b> +IVA =2'45
9714906	32 cm. <b>3'26</b> +IVA = 3'95
	25 cm. <b>4'50</b> +IVA = 5'45
9714908	29 cm. <b>6'57</b> +IVA =7'95

9714909 32 cm. 9'05+IVA =10'95



### **RODILLO PAREDES EXTRA LISAS PRO**

9714882 15 cm x ø 30 mm. 4'09+IVA =4'95 9714884 18 cm x ø 55 mm.

7'40 + IVA = 8'959714885 22 cm x ø 55 mm. 8'22+IVA =9'95



### **RODILLO SOPORTES** LISOS TEFLÓN PRO

Barnizar / lacar. 9714893 15 cm x ø 30 mm.

4'50+IVA = 5'45 18 cm x ø 50 mm. 8'22+IVA =9'95



### **RODILLO SOPORTES** LISOS TEFLÓN PRO

9714901 15 cm x ø 30 mm.

4'50+IVA =5'45 18 cm x ø 50 mm.

8'22+IVA =9'95

## SEGURIDAD Y CERRAJERÍA

### Cerraduras metálicas



741N. 1 punto, resbalón reversible y palanca. Acero cromado.

20'62 + IVA =24'95

Referencia	Entrada
1006174	26 mm
1006175	31 mm
1006176	31 mm
1006192	21 mm



**1042121** 740, 1 punto, entrada de 23 mm, resbalón reversible y palanca. Acero

**21'45**<sub>+ IVA =25'95</sub>

**1013534** 7415, 1 punto, entrada de 23 mm, resbalón reversible







### Cierrapuertas

TS68. Fuerza 2-4, para puertas de ancho máximo 110 cm.



Referencia	Brazo	Color	PVP
1003329	Normal	Plata	<b>24'75</b> + IVA = 29'95
7050482	Normal	Blanco	<b>33'02</b> + IVA = 39'95
7050684	Normal	Negro	<b>33'02</b> + IVA = 39'95



Referencia	Brazo	Color	PVP
7050987	Retenedor	Blanco	45'87+ IVA = 55'50
7051189	Retenedor	Negro	<b>45'87</b> + IVA = 55'50
7051391	Retenedor	Plata	45'87+ IVA = 55'50

TS-90. Con sistema de leva de uso universal con accionamiento lineal y resistencia a la apertura rápidamente decreciente. Velocidad de cierre ajustable en dos diferentes zonas. Fuerza de cierre EN 3.



### CILINDRO

TE5. 5 pitones. 3 llaves de acero niquelado.



Leva de 13,5 mm. Níquel.				
6265792	30-10 mm.	<b>17'31</b> + IVA = 20'95		
1853710	30-30 mm.	<b>21'45</b> + IVA = 25'95		
9675138	35-35 mm.	23'93 + IVA = 28'95		
5884664	30-40 mm.	<b>23'93</b> + IVA = 28'95		
Leva de 15	mm. Latón.			
5884462	30-10 mm.	<b>13'18</b> + IVA = 15'95		
719618	30-30 mm.	16'49 + IVA = 19'95		
9667289	35-35 mm.	<b>18'97</b> + IVA = 22'95		
719719	30-40 mm.	<b>18'97</b> + IVA = 22'95		
Leva de 15 mm. Níquel.				
9650239	30-10 mm.	<b>21'45</b> + IVA = 25'95		
8093537	35-35 mm.	23'93 + IVA = 28'95		
9664765	30-40 mm.	23'93 + IVA = 28'95		

### CILINDRO

R6. 6 pitones, antiganzúa, con 5 llaves.





135555				
. Latón.				
30-30 mm.	<b>18'97</b> + IVA = 22'95			
Leva larga. Latón.				
30-30 mm.	<b>18'97</b> + IVA = 22'95			
	<b>22'27</b> + IVA = 26'95			
30-40 mm.	<b>22'27</b> + IVA = 26'95			
Leva larga. Níquel.				
30-30 mm.	<b>19'79</b> + IVA = 23'95			
35-35 mm.	<b>23'10</b> + IVA = 27'95			
30-40 mm.	<b>23'10</b> + IVA = 27'95			
	Latón. 30-30 mm. 35-35 mm. 30-40 mm. Níquel. 30-30 mm. 35-35 mm.			

PVP

26'40 + IVA = 31'95

**29'71** + IVA = 35'95

PVP

28'88 + IVA = 34'95

30'54+ IVA = 36'95

**31'36** + IVA = 37'95

34'67 + IVA =41'95

Entrada

50 mm

50 mm

### **CERRADURA EMBUTIR**

2010P. Para puertas de madera. Golpe y llave. Reversible. Distancia entre centros 47 mm. Cilindro de 60 mm con tres llaves de serreta.



### **CERRADURA EMBUTIR**

2030. Para puertas de madera. Golpe y llave. Reversible. Distancia entre centros 85 mm. Cilindro de 60mm con tres llaves de serreta.



### KYLATE


### **MIRILLA DIGITAL**

**9715462** VIEWGUARD 4,3" LCD.

**55'33** + IVA = 66'95







CERRADURA
SEGURIDAD EMBUTIR
3 puntos de anclaje. Cerradero
largo ancho 40 mm. Cilindro de
seguridad con llaves de puntos

de 60 mm. 9694133 TLB3566LE. Frente y cerradero dorado.

**68'55** + IVA = 82'95 9694132 TLB3566LC. Frente y cerradero

**77'64** + IVA = 93'95

## **ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD**

## famatel wasa

### **CAJA EMPOTRAR IP30**

### **IGNÍFUGOS**

libre de halógenos

Tapa con garra metálica











### **CAJA EMPOTRAR PLADUR IP30**





CUADRADA 9630224 100x100x45 mm. **1'20**+ IVA =1'45 9630227 160x100x50 mm. 0'33 + IVA = 0'401'78+ IVA =2'15



REDONDA 9630225 Ø 100x50 mm. **1'20**+ IVA = 1'45 9630229 Ø 80x40 mm. 0'95 + IVA = 1'15



CAJA EMPOTRAR 9708205 200 x 130 x 60 mm. IP30. 2'73+ IVA = 3'30



9630313 Ø 67x39 mm. 1'07+ IVA =1'30



9633375 Ø 67x135x39 mm. 1'90+ IVA =2'30



9630312 100x100x45 mm. 2'73+ IVA = 3'30

### **CAJA ESTANCA IP55**

9699283 Redonda. 70x45 mm con 4 conos.

0'95 + IVA = 1'15

9630314 Cuadrada. 100x100x45 mm. 7 conos Ø 20 cm.

2'02+ IVA =2'45

9630215 Cuadrada. 100x100x55 mm. 7 conos Ø 25 cm.

1'94+ IVA =2'35

9699284 94x94x50 mm. 8 conos.

1'45 + IVA = 1'75

9630217 153x110x63 mm. 10 conos.

3'43+ IVA =4'15

9630218 160x135x83 mm. 10 conos.

4'34 + IVA = 5'25

9630219 220x170x85 mm. 10 conos

6'98 + IVA = 8'45

9674014 75x75x39 mm. 7 entradas.

1'07 + IVA = 1'30

9674013 90x43x39 mm. 10 entradas.

**1'45**+ IVA = 1'75

9674015 85x85x39 mm. 12 entradas.

1'78+ IVA =2'15

























**CLAVIJA TT** 16A-250V

Negro con prensaestopa. **4'92** + IVA = 5'95



### **CLAVIJA CETAC IP44**

4'10 + IVA = 4'959633354 2P + T 16A 220V. 9633355 3P + T 16A 380V. 4'10+ IVA =4'95 9669820 3P + N + T 16A 380-415V **5'74**+ IVA = 6'95 9633356 3P + T 32A 380V. 6'57+ IVA =7'95

9669821 3P + N + T 32A 380-415V. 7'40+ IVA =8'95



16A-250V 9708199 Con tapa. Color negro. Con prensaestopa.

**6'57** 



### **BASE AÉREA CETAC IP44**

9633359 2P + T 16A 230V. 4'92+ IVA = 5'95 9633360 3P + T 16A 400V. 5'74+ IVA = 6'95 9633362 3P + N + T 16A. 6'57+ IVA =7'95 **9633361** 3P + T 32A 400V. 7'40 + IVA = 8'959633363 3P + N + T 32A. 8'22+ IVA =9'95



ADAPTADOR Industrial IP44 2P+T base 2P.

**14'83** + IVA = 17'95



### ADAPTADOR TRIPLE TT 16A

Goma 16A/250V. IP44. Con tapa en

**37'15**<sub>+ IVA = 44'95</sub>





### **ARMARIO ACOUA IP65**

IDEAL garaje, industria y jardines







### 9663186

170x100x105 mm Capacidad para 4 módulos.

**11'53** 9663187 + IVA =13'95 217x235x105 mm. Capacidad para 8 módulos.

20'62 + IVA =24'95



### **BORNA DE CONEXIÓN RÁPIDA**

Referencia	Vías	mm²	Unidades	PVP
9715628	5	4	25	<b>16'49</b> + IVA = 19'95
9715632	5	6	15	<b>18'97</b> + IVA =22'95
9715627	3	4	50	<b>20'62</b> + IVA =24'95
9715631	3	6	30	<b>22'27</b> + IVA = 26'95
9715634	2 en línea	4	60	<b>24'75</b> + IVA = 29'95
9715630	2	6	50	30'54 + IVA = 36'95
9715626	2	4	100	<b>33'02</b> + IVA = 39'95
	9715628 9715632 9715627 9715631 9715634 9715630	9715628 5 9715632 5 9715627 3 9715631 3 9715634 2 en línea 9715630 2	9715628 5 4 9715632 5 6 9715627 3 4 9715631 3 6 9715634 2 en línea 4 9715630 2 6	9715628 5 4 25 9715632 5 6 15 9715627 3 4 50 9715631 3 6 30 9715634 2 en línea 4 60 9715630 2 6 50



### **MALETÍN MIXTO DE CONEXIÓN RÁPIDA**

**9715638** 887-803 20x221-412, 35x-413, 8x-415 30x-2411. 57'02+ IVA =69'00

**9715636** 887-952 10x221-412, 10x-413, 25x-415, 4x-500. 107'40+ IVA = 129'95

9715635 887-959 10x221-412, 10x-413, 25x-415, 30x-613. 119'79+ IVA =144'95 **9715637** 887-957 75x221-412,50x-413,25x-415,1x-500, 40x-612.30x-613.15x-615. 119'79+ IVA =144'95



### Serie SIMON 10



2 ELEMENTOS

1'78+ IVA =2'15 14830 Blanco. 14828 Negro. 2'85+ IVA = 3'45 14829 Aluminio. 2'85+ IVA = 3'45



**MARCO 3 ELEMENTOS** 

14833 Blanco. 3'26+ IVA = 3'95 14831 Negro. 4'92+ IVA = 5'95 14832 Aluminio. 4'92+ IVA = 5'95



**MARCO 4 ELEMENTOS** 

14836 Blanco. 4'75+ IVA = 5'75 14834 Negro. 6'57+ IVA = 7'95 14835 Aluminio. 6'57+ IVA = 7'95



PIII SADOR

14839 Blanco. 4'09+ IVA =4'95 14837 Negro. 5'74+ IVA = 6'95 14838 Aluminio. 5'74 + IVA = 6'95



INTERRUPTOR CONMUTADOR

14842 Blanco. 4'09+ IVA =4'95 14840 Negro. 6'57+ IVA = 7'95 14841 Aluminio. 6'57+ IVA = 7'95



INTERRUPTOR CONMUTADOR CRUCE

14845 Blanco. 5'74 + IVA = 6'95 5'74+ IVA = 6 95 14843 Negro. 7'81+ IVA = 9'45 14844 Aluminio. 7'81+ IVA = 9'45



INTERRUPTOR CONMUTADOR DOBLE

14848 Blanco. 5'74 + IVA = 6'95 14846 Negro. 8'22+ IVA = 9'95 14847 Aluminio. 8'22+ IVA = 9'95



**PULSADOR PERS** 

1014904 Blanco. 18'97+ IVA =22'95 1014907 Negro. 24'75+ IVA =29'95 1014905 Aluminio. 24'75+ IVA = 29'95



**SALIDA CABLE** 

1014911 Blanco. 6'57+ IVA =7'95 1014913 Negro. 8'22+ IVA = 9'95 1014912 Aluminio. 8'22+ IVA = 9'95



TAPA CIEGA

1014908 Blanco. 2'44+ IVA = 2'95 1014910 Negro. 4'09+ IVA = 4'95 1014909 Aluminio. 4'09+ IVA =4'95



BASE ETHERNET RJ45 CAT.5E EMPOTRAR

14870 Blanco. 6'57+ IVA =7'95 14868 Negro. 9'88+ IVA = 11'95 14869 Aluminio. 9'88+ IVA = 11'95



BASE TELÉFONO EMPOTRAR

14858 Blanco. 5'74+ IVA = 6'95 14856 Negro. 8'88+ IVA =10'75 14857 Aluminio. 8'88+ IVA = 10'75



BASE ENCHUFE MONOBLOC IP44 SCHUKO TT 14852

Blanco 8'88+ IVA = 10'75



BASE ENCHUFE SCHUKO TT EMPOTRAR

14851 Blanco. 4'75+ IVA = 5'75 4'75+ IVA = 5'/5 14849 Negro. 6'57+ IVA = 7'95 14850 Aluminio. 6'57+ IVA = 7'95



BASE ENCHUFE SIN TT EMPOTRAR

14855 Blanco. 4'75+ IVA = 5'75 14853 Negro. 6'57+ IVA =7'95 **14854** Aluminio. **6'57**+ IVA = 7'95



BASE ENCHUFE DOBLE SCHUKO TT EMPOTRAR

14867 Blanco. 8'22+ IVA = 9'95 14865 Negro. 9'88+ IVA =11'95 14866 Aluminio. 9'88+ IVA =11'95



BASE ANTENA 2 TOMAS EMPOTRAR INTERMEDIA

14864 Blanco. 11'36+ IVA =13'75 14862 Negro. 16'49+ IVA = 19'95 14863 Aluminio. 16'49+ IVA = 19'95



BASE ANTENA 2 TOMAS EMPOTRAR FINAL

14861 Blanco. 10'70+ IVA = 12'95 14859 Negro. 14'01+ IVA = 16'95 14860 Aluminio. 14'01+ IVA = 16'95



CAJA SUPERFICIE 1 ELEMENTO

14873 Blanco. 1'78+ IVA =2'15 14871 Negro. 2'44+ IVA = 2'95 14872 Aluminio. 2'44+ IVA = 2'95



CAJA SUPERFICIE 2 ELEMENTOS

14876 Blanco. 3'51+ IVA =4'25 14874 Negro. 4'92+ IVA = 5'95 14875 Aluminio. 4'92+ IVA = 5'95



Serie de superficie foix IP21



**BASE SCHUKO** 9688378

**4'50** + IVA = 5'45



**PULSADOR** 9688377

3'43 + IVA =4'15 CONMUTADOR 9688375

**5'08**<sub>+ IVA = 6'15</sub>



CONMUTADOR DOBLE 9688376

**6'16** + IVA = 7'45



**WORKSTATION 4 BASES + 2 IP21** 

**16'49** + IVA = 19'95



**BASE RJ11** 9688382 5<sup>21</sup> + IVA = 6'30



**BASE RJ45** 9688383 7'40

+ IVA =8'95

9688381

**BASE TV** 

**6'28** + IVA = 7'60

**CINTA AISLANTE TESAFLEX** 

20 m x 19 mm. Adecuada para la mayoría de aplicaciones de aislamiento eléctrico y para flejado, refuerzo, sellado y protección, Homologada,



9693764 Blanco 9694417 Amarillo. 9693761 Azul. 9693762 Gris.

9693759 Rojo. 9694418 Verde. 9693765 Amarillo/verde. 9693757 Negro.



**CINTA AISLANTE** TESAFLEX

Homologada ycertificada. Resiste hasta 90°C y 7.000V.

Referencia	Medidas	Color	PVP
9696763	25 m x 25 mm	Negro	<b>2'69</b> + IVA = 3'25
9710187	25 m x 25 mm	Blanco	2'69 + IVA = 3'25
9710188	25 m x 50 mm	Negro	<b>5'74</b> + IVA = 6'95
9710189	25 m x 50 mm	Blanco	5'74 + IVA = 6'95





### LEGRAND

### Serie VALENA NEXT



MARCO 1 ELEMENTO 1000883 Blanco. 1'07+ IVA = 1'30 1000885 Negro. 2'40+ IVA = 2'90 1000884 Aluminio. 2'40+ IVA = 2'90



MARCO 2 ELEMENTOS 1000886 Blanco. 2'15+ IVA = 2'60 1000888 Negro. 4'63+ IVA = 5'60 1000887 Aluminio. 4'63+ IVA = 5'60



MARCO 3 ELEMENTOS 1000889 Blanco. 3'14+ IVA = 3'80 1000891 Negro. 6'86+ IVA = 8'30 1000890 Aluminio. 6'86+ IVA = 8'30



PULSADOR 1000862 Blanco. 4'92+ IVA = 5'95 1000878 Negro. 6'57+ IVA = 7'95 1000870 Aluminio. 6'57+ IVA = 7'95



INTERRUPTOR CONMUTADOR 1000859 Blanco. 4'26+ IVA = 5'15 1000875 Negro. 5'25+ IVA = 6'35 1000867 Aluminio. 5'25+ IVA = 6'35



INTERRUPTOR CONMUTADOR CRUCE
1000861 Blanco.
9'05+ IVA =10'95
1000877 Negro.
10'70+ IVA =12'95
1000869 Aluminio.
10'70+ IVA =12'95



INTERRUPTOR CONMUTADOR DOBLE 1000860 Blanco. 7'40 + IVA = 8'95 1000876 Negro. 8'64 + IVA = 10'45 1000868 Aluminio. 8'64 + IVA = 10'45



BASE RJ45 EMPOTRAR 1000866 Blanco. 9'88+ IVA = 11'95 1000882 Negro. 12'36+ IVA = 14'95 1000874 Aluminio. 12'36+ IVA = 14'95



BASE ANTENA 2 TOMAS EMPOTRAR FINAL 1000865 Blanco. 11'53 + IVA = 13'95 1000881 Negro. 14'01+ IVA = 16'95 1000873 Aluminio. 14'01+ IVA = 16'95



INTERMEDIA 1000864 Blanco. 11'53+ IVA = 13'95 1000880 Negro. 14'01+ IVA = 16'95 1000872 Aluminio. 14'01+ IVA = 16'95

BASE ANTENA 2 TOMAS EMPOTRAR



BASE ENCHUFE SCHUKO TT EMPOTRAR 1000863 Blanco. 5'33+ IVA = 6'45 1000879 Negro. 6'24+ IVA = 7'55 1000871 Aluminio. 6'24+ IVA = 7'55

### Kit inicio conectado VALENA next con netatmo + bombilla













Google Austrant

 $\begin{array}{l} \textbf{9715553} \\ \textbf{Conectada bl. con netatmo y bombilla ledvance.} \\ \textbf{82'60} \\ + \textbf{IVA} = \textbf{99'95} \end{array}$ 

### LEODANI

### Serie PLEXO 55 estanca



CONMUTADOR SUPERFICIE 9669991 **7'40** + IVA = 8'95



CONMUTADOR EMPOTRAR 9688411 12'36 + IVA = 14'95



CONMUTADOR SUPERFICIE DOBLE ESTANCO 9650156

15'66 + IVA = 18'95



PULSADOR SUPERFICIE 9688410 9'05 + IVA = 10'95



PULSADOR LUMINOSO EXTERIOR 1000858 14'83 + IVA = 17'95



PULSADOR EMPOTRAR 9688412 17'31 + IVA = 20'95



BASE SCHUKO SUPERFICIE 10/16A 9669992 9'88 + IVA = 11'95



BASE SCHUKO EMPOTRAR 10/16A 9688413 13'18 + IVA = 15'95



BASE SCHUKO DOBLE SUPERFICIE 9669993 21'45 + IVA = 25'95



SIMON

## BASE MULTIPLE EXTRAPOWER

Protección sobretensiones y sobrecarga Longitud de cable 1,5m. Ancho de cable 3G 1,5mm². Intensidad 16A. Tensión 250V~. Potencia 3680W. Material aluminio.



9678988 6 tomas.

18'97 + IVA =22'95 9678989 8 tomas.

**20**'62 9708571 10 tomas. 1,5 m.

**24**'75<sub>+ IVA = 29'95</sub>





## LINTERNA LED 250LM TORCHY UV LUZ ULTRAVIOLETA 23002904

2 modos de luz.

**14'83** + IVA =17'95

## LINTERNA FRONTAL BIFOCO RECARGABLE EINSTEIN 400 9710448

400 lumens, Recardable, IPX4 resistente al agua. 5 modos de luz. Banda de silicona, ajuste elástico. Botón de toque fácil. Batería Li-Poly 651730.

**24'59** + IVA =29'75





## LINTERNA LED RECARGABLE 450LM DAVINCI FLEX POWER 23002903

7 modos de luz.

**24**'75<sub>+ IVA = 29'95</sub>



### LINTERNA LED PEN 35LM ATEX (ATMÓFERAS EXPLOSIVAS) 23002905

Resistente agua y polvo.

47'89 + IVA = 57'95



### LINTERNA FRONTAL RECARGABLE LED

3 W XPE lateral + 5 W cob frontal lumens: Xpeled 90lm, cob 300lm. Batería: 3.7v 1200mAh li-ion. Tiempo de carga: 2.5h modos y tiempo de trabajo cob: 100% - 3,5h - 300 M 40% - 5h - 150 lm. Modo de activación por sensor de movimiento.

**9**′05

+ IVA = 10'95



## LINTERNA FRONTAL RECARGABLE LED

4 posiciones 300 - 200 - 300 - 500 LM IP65. AUTO ON OFF.

**23'10** + IVA = 27'95

### **LINTERNA LED** PROFESIONAL RECARGABLE POWERBANK **9709941** 1000 lumens. 15 W. Batería 2000

mAh. Modos: 100%, 50%, 10% y flash rojo. Función de Powerbank autonomía 3 horas, carga completa en 5 horas. indicador de batería. Con apoyo para poner de pie, imán y asa para colgar. 5V, 1A.

16'49 + IVA =19'95

4'92+IVA =5'95





### **FOCO DE TRABAJO OMNI 2000**

9704185

Omnidireccional que cuenta con una potente salida Dual 2.000 Lm con una función de peligro roja. Asas magnéticas con un accesorio magnético o una base resistente para la luz de manos libres. Completamente recargable. Con un banco de energía para cargar sus dispositivos alimentados por USB

47'73<sub>+ IVA = 57'75</sub>

### **SONEDAS**

DOWNLIGHT LED Blanco 22,5 cm, 18 W, 1980 LM



4'10 + IVA = 4'95

23000102 4000K 23000104 4000K 23000105 6500K 23000103 6500K



Redondo 4'92+IVA = 5'95 23000106 4000K 23000107 6500K

Cuadrado 5'74 + IVA = 6'9523000108 4000K 23000109 6500K

### SONEDAS

### PROYECTOR LED PLANO IP65

6500K NG.



3'10 + IVA = 3'7590169 20 W, 1800 LM 3'93+IVA =4'75 1000912 30 W, 2830 LM.

5'58 + IVA = 6'751000913 50 W, 4500 LM. 9'59+IVA =11'60



1000914 20 W, 1800 LM.

**9'71**+IVA =11'75 1000915 50 W, 4500 LM. **14'01**+IVA = 16'95





9716942 50 W, 580 Lumens

9716943 100 W, 1000 Lumens 41'28+ IVA = 49'95 9716944 200 W, 1800 Lumens 70'21+ IVA = 84'95

**28'88**+ IVA = 34'95

### RONSIDE



**PROLONGADOR EXPERT IP44 4 TOMAS** SCHUKO 23000957

1,4 m. Cable 3x1,5 mm<sup>2</sup>.

**24**<sup>'75</sup><sub>+ IVA = 29'95</sub>



PROLONGADOR EXPERT **DE PARED 2 TOMAS IP44** 23000958 10m. Cable 3x1,5 mm<sup>2</sup>.

**35**'50<sub>+ IVA = 42'95</sub>

## **ENROLLACABLES**

3x2,5 mm². 16A-230V. Potencia máxima enrollado: 1300 W. Potencia máxima totalmente desenrollado: 3600 W. IP44. Con protección térmica. 4 tomas con protección infantil.

9685586 25 m.  $82^{\circ}60 + IVA = 99^{\circ}95$ 9685588 35 m. 123'14+IVA =149'00 9685587 40 m. 147'93+IVA =179'00



## **BAÑO Y FONTANERÍA**

### **viva**hogar

### **EXTRACTOR DE BAÑO**

Para muro y techo plano. Incorpora sensor de humedad y temporizador,

15 W, Ø 100 mm. Caudal 1653/h nivel

13 18 + IVA = 15'95
1006458
20 W, Ø 120 mm. Caudal 1803/h nivel

**14'83** + IVA = 17'95





### **EXTRACTOR DE COCINA**

Gran capacidad de extracción de humos generados al cocinar. Consumo de energía anual máximo 30,3 (kwh / año). (w). Cuerpo de estructura metálica con rejilla de protecció

**55**'17 + IVA = 66'75



### **EXTRACTOR DE COCINA**

117400. Profesional 500, 2 velocidades, 450 m3/h. Motor inducción. 29.2 cm

**61'11** + IVA =73'95



### HIDROWATER CARTUCHOS OSMOSIS 1001047

Sedimentos Hidrowater Nereo kit4 carbón gac.

**12'36** + IVA = 14'95



### **EQUIPO ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA 5 ETAPAS MODELO ALBA**

La membrana semipermeable de la ósmosis inversa elimina los elementos químicos nocivos disueltos, así como las impurezas microscópicas del agua. Agua cristalina para beber o cocinar. Producción de agua pura, con bajo contenido en sales. - Carbón activo 100% cascara de coco - Menbrana 50 GPD Certificado NSF/ANSI Standard 058 - Incluye grifo Margarita y manometro. - Depósito de acumulación de 12 L - Kit de instalación

**98'35** + IVA = 119'00















### **CALENTADOR A GAS ATMOSFÉRICO**

11L. Potencia entrada: 22kw. Potencia útil 18,55kw. Rendimiento: 79%. Clasificación energética: A. Calentador de gas de cámara abierta serie OBI de 11 L/min. Gracias a su batería de pilas incluye un encendido automático. Medidas: 330 (An) x 679 (Al) x 213 (Pr). Salida de

**205'79** + IVA = 249'00



GAS NATURAL G20 9714660 GAS BUTANO G30 / PROPANO G31 23000036

## COQUILLAS ESPUMA GRIS

9700369 1m ø int.15 mm 0'95 + IVA = 1'15 9700370 1m ø int.18 mm 1'07+IVA = 1'30

Aislamiento tubería agua Adecuadas para tuberías de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado.





## TERMO ELÉCTRICO VERTICAL ESSENTIAL

Amperaie 6.5 A. 1500 W. Presión nominal 7,5 bares Temperatura 75°C.

9713535 .30 L. Ø 340mm x 618mm altura.

82'60 + IVA = 99'95 9713536 .50 L. 0 380 mm x 735 mm altura. 106'61 + IVA = 129'00 9713537 .80 L. 0 450mm x 808mm altura.

123'14 + IVA = 149'00 9713538 .100 L. Ø 450mm x 963mm altura.

**147'93** + IVA = 179'00







### **TERMO ELÉCTRICO TRONIC 6000T 50 L REVERSIBLE**

Dimensiones: 486 x 485 mm. Potencia: 1600W. Potencia eléctrica 1,2 kW. Temperatura máxima 8 - 70°C°C. Tomas de agua: 1/2" Presión máxima admisible: 8 bar. Resistencia envainada. Depósito de acero vitrificado. Aislante de poliuretano libre de CFC.

**9715476** 50 L. 486 x 485 mm.

**197'52** + IVA = 239'00 **9715477** 80 L. 810 x 486 mm.

**230'58** + IVA = 279'00

**9715478** 100 L. 960 x 486 mm. **247'11** + IVA = 299'00











**12**'36

+ IVA = 14'95



DESCARGA SIMPLE CON TIRADOR 9692172

Mecanismo descarga Roca de tirador con guía para modelos Dama Retro, Aquaria, Victoria, Liberty.

**26'57** + IVA = 32'15



DESCARGA SIMPLE 9650801 Con 4 pulsadores. Recambio original ROCA para cisterna WC de descarga simple compatible con todos los modelos de inodoro Roca excepto para las series Acces, Aquaria, Atlanta, Frontalis, the GapCPT y Khroma. Este pack de Roca (A822502200). 29'71 + IVA = 35'95



### **DESCARGA WC DUAL**

9650800 Descarga WC dos Pulsadores. Recambio original ROCA para cisterna WC de doble descarga compatible con todos los modelos de inodoro Roca excepto para las series Aquaria, Atlanta y Khroma, Este pack de Roca (A822502100).

**37'15**<sub>+ IVA = 44'95</sub>



### **DESCARGA SIMPLE ROCA**

Mecanismo descarga ROCA de un puldador varilla recortable. Con tirante guía para pulsador enrasado y elevado. Adaptable a los modelos de ROCA Gondola, Victoria, Atlanta, Dama, Meridian, Liberty, Veronica, Sidney y Georgia compatible para Ø 12 y 40.

**29'71** + IVA = 35'95



### **GRIFO FLOTADOR** UNIVERSAL

Mecanismo con rosca metálica. Compacto y llenado rápido. 9692169 Alimentación lateral.

**18'14** + IVA =21'95 9692170 Alimentación inferior. **21'45** + IVA = 25'95



## GRIFO ALIMENTACIÓN LATERAL WC

23001013 3/8" Latón FENYX. Bova regulable: producto verde. Cierre progresivo pistón: especial todo tipo de aguas. Llenado rápido. Sin mantenimiento. Compacto.

**5'74** + IVA = 6'95



# GRIFO ALIMENTACIÓN INFERIOR TELESCÓPICO 23001014

3/8" Latón FENYX Telescópico, Cierre progresivo pistón: especial todo tipo de aguas. Llenado rápido. Sin mantenimiento. Compacto

**8'88** + IVA = 10'75



# CISTERNA ALTA CONJUNTO COMPLETO BL263 23001012 Conjunto descargador DC

262 + grifo GL 1. Incluye: descargador + juntas + cadenilla/tirador + grifo 3/8" latón con varilla y boya + palanca + tornillos + tacos + escarnias

**15'66** + IVA = 18'95



### VÁLVULA ESFERA TURIA-3000 H-H

Presión nominal: 40 bar Presión de ensayo: 60 bar Rango de temperaturas: -20°C hasta 140°C, excluyendo congelación Fluido: Agua potable, agua caliente sanitaria y aire comprimido.

**7'85**<sub>+ IVA = 9'50</sub> <del>-</del> 5700465

**9'88** + IVA =11'95 5700566 **14'83**<sub>+ IVA =17'95</sub>





## VÁLVULA ESCUADRA

9317454 Roscar VITAQ. Mando nova metal cromo - A·80.

**7'40** + IVA = 8'95



## GRIFO LAVADORA PN16 M-M

Roscar vitaq mando nova abs - lavadora I-86.

**8'22** + IVA =9'95



### **GRIFO LAVADORA L-85** 3289512

728-1/2X3/4.

**8'26** + IVA =10'00



### **NOVEDAD**

### MANGUITO EXTENSIBLE INODORO WC

Flexible y extensible. Juntas de pvc blando para una mayor estanqueidad, conectores PP atóxico para una mayor seguridad, cuerpo de PP flexible para una mayor vida útil. Hilo refuerzo de acero inoxidable AISI304. 23001782 26-55cm.

**8'22** + IVA = 9'95 23001783 15-20cm.

**7'40** + IVA = 8'95



### H20

## **NOVEDAD**

DESAGÜE LAVADORA CON CURVA **23002003** 1,50 m.

**2'44** + IVA = 2'95 23002004 2 m.

**3'55** + IVA = 4'30



**DESAGÜE LAVADORA** EXTENSIBLE CON CURVA 0.60-2,00 m

**3'93** + IVA = 4'75





### **CONEXIÓN FLEXIBLE LAVADORA TUERCAS**

**3'31** + IVA = 4'00

23002002 HH3/4" 200 cm. Nylon.

**4'10** + IVA = 4'95





DOSIFICADOR BAÑO JABÓN HIDROALCOHÓLICO Ι-ΝΟVΔ

ABS blanco, 1100 ml. 22,5x13x9,5 cm.

9'88<sub>+ IVA =11'95</sub>



DISPENSADOR TOALLA Z I-NOVA ABS blanco 37x28x13 cm.

9'88 ) + IVA =11'95

DISPENSADOR DE Papel Mecha I-Nova

ABS blanco 33,4x22,6x23 cm.

13'18 + IVA = 15'95

### **TAPAS WC**

### **VICTORIA**

original ROCA. Forma ovalada.

**7590854**Con bisagras metálicas. 44,6x36x4,8 cm.

+ IVA =52'75

2665678 Bisagras de nylon. 44,6x36x4,8 cm.

**55**'33<sub>+ IVA = 66'95</sub>

### **WC DAMA**

9648682 Original ROCA

Bisagras acetálicas extraíbles. 450x327x4,8 cm. Forma redonda. Material antibacteriano. Incluye bisagras y tornillos de fijación.

**55**'33<sub>+ IVA = 66'95</sub>



H20

Serie HEVEA Cuerpo latón, Cartucho Ø35, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR.



**MONOMANDO BIDÉ** 9714409

Alto 12,2 cm.

**28**′88 + IVA = 34′95



MONOMANDO LAVABO 9714408 Altura 15,5 cm.

**28**<sup>'88</sup> + IVA = 34'95



MONOMANDO

Maneta metálica, incluye mango de ducha antical y soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm.

**35<sup>'50</sup>**+ IVA =42'95



MONOMANDO **BAÑO-DUCHA** 9714410

9/14410
Maneta metálica, aireador M24. Incluye mango de ducha antical y soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm.

41'28

+ IVA = 49'95

# GRIFO MURAL URINARIO DESCARGA TEMPORIZADA 9692322 Cierre automático

6 segundos(+-2s). Caudal 9 L/minuto. Caudal regulable. Certificado AENOR EN 816.

**68'55** + IVA = 82'95



## GRIFO LAVABO 1 AGUA TEMPORIZADO 9692318

Cierre automático 15 segundos. Con accesorios. Certificado AENOR EN 816.

**74**'34<sub>+ IVA =89'95</sub>



# GRIFO PULSADOR DESCARGA TEMPORIZADA FLUXÓMETRO 9692317 3/4". Cierre automático a los 7 segundos (+-2s). Con

accesorios. Presión dinámica mínima de entrada 0,9 br. Caudal de 12 L/segundo.

**80'12** + IVA = 96'95

Sistema montaje EASY FIX



Grifo fregadero monomando caño alto Cuerpo: INOX 304. Mando: INOX 304. Cartucho: Ø35/POM y cerámica. Aireador: H22 Latiguillos: H-M 3/8"" 1/10"" 40 cm.368x48x200 cm. Sistema montaje easy.

INOX MIÑO 23002662 33'02 + IVA = 39'95

MIÑO **41'28**<sub>+ IVA = 49'95</sub> 23002663 Cromado. 23002664

TRAZ0 23002665 + IVA = 69'9!













### **ADHESIVOS Y SILICONAS**



### **LOCTITE XXL**

20 gr. Formato para uso

**9'50** + IVA =11'50



## ADHESIVO INSTANTÁNEO

50ml. Universal para utilizar en combinación con Activador 10. Aplicaciones profesionales en sólo 10 segundos.

**4'75** + IVA = 5'75



### **ACTIVADOR INSTANTÁNEO** 9681434 200 ml. Acelera la reacción de

curado del Adhesivo 10 o similares. Proporciona uniones limpias y evita filtración del adhesivo en materiales muy porosos.

**5'74** + IVA = 6'95



## ADHESIVO ARALDIT RÁPIDO 928166

15+15 ml. Adhesivo epoxi rápido 5 minutes

9'05<sub>+ IVA = 10'95</sub>



### **ADHESIVO NURAL 21**

22 ml.Soldadura reparadora en frío, de gran resistencia, formulada en especial para pegar v reparar metales.

**10'33** + IVA = 12'50



### **ADHESIVO NURAL 92**

22 ml. Adhesivo bicomponente especial para plásticos.

10'70 + IVA = 12'95

### Cintas adhesivas



## CINTA DOBLE CARA MOUNTING PRO SUPERFICIES LISAS

Para fijar objetos planos tanto en espacios interiores como exteriores. Uso en superficies como cristal, azulejos, madera acabada y plásticos. Transparente

9701830 5 m x 19 mm. 7'02+IVA =8'50 9701831 25 m x 19 mm. 15'66+IVA =18'95



### **CINTA DE ALUMINIO MIARCO**

Protección v sellado detuberías v conductos.

9674404 10 m x 50 mm. **2'07**+IVA = 2'50 9694845 50 m x 50 mm. **8'22**+IVA = 9'95



### **CINTA EMBALAR MIARCO**

Polipropileno. Adhsivo sin disolventes

9688823 66 m x 48 mm. 1'45+IVA = 1'75 9694552 132 m x 48 mm. 2'44+IVA = 2'95

### **NOVEDAD**



### **CINTA AMERICANA ECO PRO STRONG**

Cinta de uso general, repele el agua y adhiere sobre superficies rugosas.

 $\textbf{23002985} \ \textbf{25} \ \textbf{m} \ \textbf{x} \ \textbf{50} \ \textbf{mm}. \ \textbf{7'40} + \textbf{IVA} = \textbf{8'95}$ 23002987 50 m x 50 mm. 11'98+IVA =14'50

23002986 25 m x 50 mm. 7'40+IVA =8'95 23002988 50 m x 50 mm. 11'98+IVA =14'50

### Masillas de poliuretano



## SELLADOR ACRÍLICO GRIETAS

9676293

290 ml. Sellador acrílico de alta calidad pintable. Ideal para juntas de alféizares de ventana, zócalos, peldaños y acristalados.

**2'07**<sub>+ IVA = 2'50</sub>



monocomponente de poliuretano para sellado de juntas v pegado de materiales de construcicón. Resistencia a las vibraciones

3'51 + IVA =4'25

9644117 Blanco. 9644118 Gris. 9644119 Marrón. 9644120 Negro.



300ml. Para sellado de juntas en la construcción, pegado y sellado de elementos decorativos y de albañilería, fontanería (tejas, canalones, desagües, etc.). Vulcaniza rápidamente por reacción con la humedad. Pintable.

3'72 + IVA = 4'50

9110926 Gris. 9111027 Blanco. 9111128 Negra. 9111229 Marrón.



## MASILLA DE POLIURETANO

600 ml. De fuerte agarre inicial.Pega y sella la mayoría de materiales típicos de construcción Se puede utilizar en interior y exterior. Pintable. Formato para grandes aplicaciones.

**5**′37

+ IVA =6'50 9711700 Blanco. 9711702 Gris. **9711703** Marrón. **9711701** Negro.



### SELLADOR ACRILICO MADERA **BRIK-CEN** CM-10 POWER

300ml. Sellado barnizable, duradero y resistente al agua. Para madera y carpintería. Para cerrar grietas v iuntas.

2'98

+ IVA = 3'60

1001761 Cerezo. 1001762 Haya. Wengue. 23001020 Roble. 23001020 Roble. 23001021 Pino. 23001022 Sapelli.

23001023 Blanco. 23001024 Nogal. 23001025 Gris claro. 23001026 Gris oscuro. 23001027 Lino cancun 23001028 Blanco glaciar

### NIYEL

### NOVEDAD

### SILICONA ÁCIDA UNIVERSAL CON FUNGICIDA

280 ml. Para sellado general de vídrio v carpintería. Juntas elásticas. No ennegrece Alta resistencia.

2'44

+ IVA =2'95

23002721 Blanco 23002722 Transparente



## SILICONA ACIDA ORBASIL K-86

300 ml. Sellador de silicona acida con fungicida. sellado de acristalamiento vidrio carpintería, baños y cocinas. colores blanco y translucido.

**3**′93

+ IVA = 4'75**5829700** Blanco. **5829801** Transparente.



### SILICONA NEUTRA ORBASIL N-16 300 ml. Sellador de

silicona neutra para construcciión. sellado de juntas de dilatacion. acristalamiento, carninteria a obra (nyc madera, metal aluminio lacado) marca n de

**4**'34

+ IVA = 5'258863776 Blanco. 8863877 Transparente.



## SILICONA ALTA TEMPERATURA IGNIFUGA NONFIRE-60 / 310° 1040483 300ml. Color negro. 9'05

+ IVA = 10'95





## **NOVEDAD**

# ESPUMA POLIURETANO UNIVERSAL 750 ml. Proporciona un

buen aislamiento térmico v acústico. Absorbe movimientos, es pintable y lijable. 23002516 Cánula.

**5'33**+IVA = 6'45 **23002517** Pistola.

5'58+IVA =6'75



## ESPUMA DE POLIURETANO ESPECIAL TEJAS

Pegado rápido y baja expansión para un correcto y permanente fijado sobre materiales como hormigón,ladrillo, metal, madera,chapas de aislamiento y PVC. Resiste la intemperie.

**5'74** + IVA = 6'95

Gris. 9671178 Cánula. 9671179 Pistola. Terracota.

9708631 Cánula 9708630 Pistola





ESPUMA POLIURETANO PROYECTABLE EASYSPRAY 1013624

700 ml blanco.

**11'53** + IVA =13'95



# ADHESIVO DE MONTAJE ESPUMA ORBAFOAM FIJACIÓN 60 SEGUNDOS

750 ml. Adhesivo para fijación en espuma. Puede con todo. Agarre inmediato en 60 seg. No descuelga. Válido para superfícies verticales. Resistencia 500kg/ dm2. No expande ni distorsiona

**9694244** Canula.

**10'54**+IVA =12'75 9694245 Pistola.

**11'36**+IVA = 13'75



## **ADHESIVO** MONTAJE MSP TURBO

9644049 Adhesivo ultra fuerte elástico de agarre inmediato. Multimaterial (vidrio ,Metal, PVC,cristal,porcelana, Cerámica, etc). Resistente a la intemperie (-40-100°), rayos UV y humedad. Sin olor. Color blanco. Cartucho de 290ml.

23

+ IVA =8'75



## **ADHESIVO** MONTAJE SELLADOR TOTAL

290 ml. Negro. Adhesivo sellador polimerode gran polivalencia. Pega, Sella y Repara todo tipo de materiales en interior vexterior, incluso bajo el agua. Pintable.

8738282 Blanco.

7'40 + IVA = 8'959627780 Transparente 8'22+IVA =9'95



# EN MOJADO

**FUNCIONA** 

# SELLADOR ADHESIVO OB1

Multisuperfície de altas prestaciones v cero COV. Alta resistencia química y a la intemperie. Alta tolerancia a las vibraciones. Certificado

alimentario ISEGA. **9'50** + IVA = 11'50

1010352 Gris. 1010353 Marrón

1010355 Roble 23002022 Blanco 23002023 Negro.

23002024 Transparente 23002026 Terracota



## **ADHESIVO DE** MONTAJE MONTA KIT PROFESIONAL

Adhesivo de montaje con base neopreno. Elasticidad permanente rellenante. Excelente adherencia sobre cualquier material de construcción. Blanco

9681426 125gr. **3'93**+IVA = 4'75 3267684 350gr. **5'37**+IVA = 6'50



## **ADHESIVO** MONTAJE MONTAFIX **PL** 600

9621000 Cartucho 300 ml. Adhesivo de montaje profesional. Permite una fijación rápida y resistente sobre todo tipo de

**6'40** + IVA =7'75



# ADHESIVO SELLADOR POWER

De alta adherencia y rápido agarre inicial. Se puede usar conmultitud de materiales e incluso bajo el agua. Resite la intemperie y rayos UV.Junta flexible.

9710616 Transparente 7'85+IVA = 9'50 9710562 Blanco 7'40+IVA =8'95



## ADHESIVO DE MONTAJE

9700609 Muy alto agarre inicial. Fijación de objetos pesados sin fijación temporal. Buena trabajabilidad. Muy bajas emisiones. Buena resistencia a la

9'05 + IVA =10'95



# **Aplicadores**



## **PISTOLA SILICONA 007Y**

Reforzada. Con cremallera. Para cartuchos de 310 ml.

4'75 + IVA = 5'75



# PISTOLA DE SILICONA GIRATORIA METÁLICA

013C 310 ML. Doble leva con amortiguador elástico. Para productos de viscosidad media.

**7'40** + IVA = 8'95



## **APLICADOR ESPUMA POLIURETANO**

9633110

025GT. Con válvula y varilla teflonadas, de gran estanqueidad. Ofreciendo alta prestación. Único aplicador del mercado con la homologaciónTUV y CE.

**18'14** + IVA = 21'95

# Tacos químicos



# **POLIESTER** 9703552 Homologada CE,

recomendada para varilla. M8-M16en hormigón. Se puede filar en aquieros húmedos e inundados de agua. 300ml.

**5'70** + IVA = 6'90



# **POLIESTER SIN** ESTIRENO 9703553 Homologada CE sin

estireno, recomendado para varilla M8-M16 en macizo y en ladrillo hueco. Se puede fijar en agujeros húmedos e inundados de agua.

**6'20** + IVA = 7'50



# **POLIESTER** 9610048 410CR Para aplicacion

en materiales huecos. Homologado SOCOTEC. 410ml.

**6'20** + IVA =7'50



## **RESINA DE** EPOXI

9622709 410EY. Para aplicacion en materiales macizos v huecos. fragua en presencia de humedad. Homologado CE. 410ml.

**7'36** + IVA = 8'90



# SIN ESTIRENO 23003019 Fragua en presencial

de humedad. Buena resistencia a agentes químicos. 18 meses de caducidad, Indicada de material (hueco y macizo). 410ml.

7'40 + IVA =8'95



# PISTOLA TACO QUÍMICO 018 7303490

Administrador de cartuchos bicomponente, epoxy de coaxial 380 ml. Para cartuchos de 380 ml, 400 ml y 410 ml. Ratio fuerza: 12:1.

**15'66** + IVA = 18'95



# PISTOLA TACO QUÍIMICO 018L 9693114

Administrador de cartuchos bicomponente, 380 ml y 410 ml profesional. Ligera, cuerpo de magnesio. Ratio de fuerza 23:1.

**26'94** + IVA = 32'60



## **PACK PROMO 20 CARTUCHOS** + 40 CÁNULAS CON CAJA FISCHER APILABLE DE 23000782

Resina híbrida de poliéster homologado para colocación en mampostería y hormigón comprimido con diferentes tipos de bloques de mampostería; escaleras de emergencia, pasamanos. Usos en el interior y en el

158'68 (9,60/unidad) + IVA = 192'00





## **ESTUCHE PROF-BOX TACOS DUOPOWER**

23003026 Ø 6/8/10. 132 UDS  $\mathbf{10'70} + \text{IVA} = 12'95$ 23003027 Ø 6/8. 160 UDS 10'70+ IVA =12'95





## **ESTUCHE PROF-BOX TACOS DUOPOWER** +TORNILLO

23003028 Ø 5/6/8. 180 UDS 8'68 + IVA = 10'5023003029 Ø 6/8. 100 UDS 5'74+ IVA = 6'95



**ESTUCHE FIXTAINER TACOS DUOPOWER** 

210 unidades Ø6/8/10

23003030 Tacos

18'14+ IVA =21'95

23003031 Tacos + tornillos 18'14+ IVA = 21'95



## **ESTUCHE FIXTAINER TACOS DUOPOWER**

16'49 + IVA = 19'95 23003034 Ø 6/8/10. 210 UDS **16'49** + IVA = 19'95 23003032 Ø 6/8/10. 210 UDS + tornillos

23003033 Ø 5/6/8. 212 UDS + tornillos + GSM + fijacuadros 20'62+ IVA = 24'95





TALADRINA BLANCA REFRIGERANTE 1000615 5 Litros

41'28<sub>+ IVA = 49'95</sub>



## **ACEITE LUBRIFICANTE MULTIUSOS**

Lubrica, elimina ruidos y chirridos. Facilita el arranque en motores y delcos mojados. Afloja piezas agarrotadas por el oxido. Evita la corrosion y elimina la humedad.

150ml. **2'07**+IVA =2'50 1479 1478 400ml. 2'89+IVA = 3'50



**54'07** + IVA = 65'42





Ecición limitada 130 aniversario

# ACEITE MULTIUSOS 3 EN UNO ORIGINAL 23002855

Super lubrificante. Elimina los chirridos. Protege contra el óxido. Expulsa la humedad. 200+20ml.

4'92 + IVA = 5'95

# Lubricantes específicos

10'40 + IVA = 12'59



LIMPIADOR **CONTACTOS** DOBLE **ACCION** 9684314 Spray 400 ml. **10**<sup>'40</sup>

+ IVA = 12'59

**ACEITE** 

SPRAY

9685106 250ml. 6'78+IVA =8'20

9631511 500ml. 9'65+IVA =11'68

LUBRICANTE MULTIUSOS

DOBLE ACCION



**ACEITE DE** CORTE WD-40 Spray 400 ml. **10**'40 + IVA = 12'59



LUBRICANTE SECO PTFE **WD-40** 9684316 Spray 400 ml.

10<sup>'40</sup> + IVA = 12'59



**PENETRANTE** ACCION RAPIDA **WD-40** 9684317 Spray 400 ml.

**10**<sup>'40</sup> + IVA = 12'59



LUBRICANTE De Silicona **WD-40** 9684318 Spray 400 ml.

**10**<sup>'40</sup> + IVA = 12'59

## Grasas



DESENGRASANTE PULVERIZADOR DOBLE ACCION 9698607 Spray 500ml

10'40 + IVA = 12'59



GRASA DOBLE **ACCION WD-40** 9684319 Spray 400 ml.

**10**<sup>'40</sup> + IVA = 12'59



GRASA **BLANCA DE** LITIO DOBLE ACCIÓN SPRAY 9691076 Spray 400 ml.

**10**′<sup>40</sup>  $\overline{IVA} = 12'59$ 



# GRASA DE VASELINA FILTRANTE 1000619 Grasa de vaselina blanca,

traslúcida, exenta de olor y filtrante. Lubricación de cerraduras, bisagras, persianas, bornes de batería. 1Kg.

16'49 + IVA = 19'95





## **GRASA DE LITIO KL**

De uso general. No se descompone ni se descuelga incluso a temperaturas hasta 130°C. Exenta de compuestos de plomo, metales pesados u otros compuestos perjudiciales para el medio ambiente. Adecuado para engrase general de todo tipo de mecanismos (rodamientos, coiinetes, quías, eies bulones...etc), donde se requiera una grasa de consistencia NLGI-2. Rango de temperatura de -25 a 130°C.

3415006 400ml. 4'63+IVA = 5'60 9677538 1Kg. 8'22+IVA =9'95 **1655767** 2Kg. 14'83+IVA = 17'95 1655868 5Kg. 33'02+IVA = 39'95

# LIMPIEZA Y DROGUERÍA



DESATASCADOR LÍQUIDO CONCENTRADO 9704893

Melt no acid. 1Lt. Seguro para las tuberías.

**5'21** + IVA = 6'30



## DESATASCADOR POTENTE 5915885 1Lt. ácido sulfúrico. 30 min.

Fácil aplicación. No aumenta la temperatura de la tubería. No salpica.

**6'16** + IVA = 7'45



## DESATASCADOR EXTREME

9636193 2x0,5 L. Obstrucciones más persistentes. No salpica ni burbujea.

10'70 + IVA = 12'95



## LIMPIADOR MANCHAS CAL-OXIDO

5916087 500 ml. Elimina restos de cal, manchas de óxido y orina persistentes. No daña las juntas.

**7'40** + IVA = 8'95



# **ELIMINADOR DE MOHO**

9693016 MUFFYXID 500 ml. Elimina y previene del moho, musgo.

**9**′88 + IVA = 11'95



## **ELIMINA ADHESIVO PROFESIONAL**

**9635060**0,3 L. Limpiador de restos de adhesivo y manchas de alquitrán.

6<sup>'57</sup> + IVA = 7'95



## **ELIMINADOR DE** SILICONA 100 ML

9633403 Incluye espátula y brocha.

**10'99** + IVA = 13'30



# LIMPIADOR KH-7 BAÑOS 9675302

5 L. Aroma manzana y hierbabuena. Higiene total. Evita las manchas de cal. Limpieza profesional. Sin aclarado.

**12'36** + IVA =14'95



# **DESENGRASANTE PROFESIONAL**

5 L. Elimina la suciedad incluso las grasas más difíciles. También, manchas en la ropa.

16'45 + IVA =19'90



# QUITACEMENTO RC-10.

9706686 1 L. **7'40** + IVA = 8'95

9677833 5L **28'51** + IVA = 34'50



## **LAVAMANOS FAST** ORANGE 9640484

3,78 L. Uso directo. Gran poder de limpieza en seco, sin necesidad de agua. Limpiador natural biodegradable. No contiene disolventes del petróleo.

18'97 | IVA =22'95



TTS x KARCHER

# **NOVEDAD**

## **LIMPIADOR MANOS PEVALIN** SPECIAL

Elimina sin esfuerzo la suciedad más resistente, cuida la piel y la hidrata. Abrasivos 100% naturales.

23003284 250ml. **6'16** + IVA = 7'45 23003285 500ml. **9'05** + IVA = 10'95 23003286 3L. 30'54 + IVA = 36'95



## **DISPENDADOR PAPEL** INDUSTRIAL Tubo de acero y ABS antiestático






**1001026** Sobremesa. 17<sup>'98</sup> + IVA = 21'75



23001194 Mural. 18<sup>'97</sup> + IVA =22'95

1001025 Suelo 18<sup>'97</sup> + IVA = 22'95







**FREGONA** PROFESIONAL 23003362 **10**<sup>'70</sup> + IVA = 12'95

MANGO 23003358 140 cm. Aluminio. **5'74** + IVA = 6'95

MANGO TELESCÓPICO 23003359 102-184 cm. Aluminio. 14'83 + IVA = 17'95

## **SOPORTE LAMELLO** 23003356 60 cm. Para limpiar en seco con

paños atrapapolvo desechables.

29'75
+ IVA = 36'00

PAÑO ATRAPAPOLVO

DESECHABLE 23003357 Pack 50 uds. 2'23+ IVA = 2'70

# **VESTUARIO Y PROTECCIÓN LABORAL**

**NOVEDAD** 

TRAJE DE AGUA ALTA VISIBILIDAD Chaqueta y pantalón impermeable. Poliéster con recubrimiento PU. 130 gr/m².

**22'69** + IVA = 27'45 T.S 23002416 T.M 23002417

23002418 23002419

T.XXL **23002420** T.3XL **23002421** 

## **IMPERMEABLES**



# MARCA

NIVEL







## **CHALECO ALTA** VISIBILIDAD

Bandas reflectantes y cierre de fijación téxtil.

**2'98**+ IVA = 3'60
Naranja. Amarillo.
9715825 L. 9715824 L.
1000991 XL. 1000990 XL.



## **TIRANTES ALTA** VISIBILIDAD

Con bandas reflectantes.

4'30 + IVA = 5'20 Naranja. Amarillo. 9714090 M. 9699072 M. 9714091 XL. 9702668 XL.



## **POLO ALTA VISIBILIDAD**

Tejido transpirable. Cuello y puños de canalé.

**10'95**<sub>+ IVA =13'25</sub>



## **POLAR ALTA VISIBILIDAD**

Cuello alto, cremallera central. Goma elástica en el bajo de

la manga y tres bolsillos con cremallera

**19'79**<sub>+ IVA = 23'95</sub>





## PARKA 4 EN 1

Cintas reflectantes en las distintas prendas en que se transforma. Parka, chubasquero, cazadora y chaleco. Capucha oculta en el interior del cuello.

**52**<sup>'85</sup><sub>+ IVA = 63'95</sub>



9715726 9715727 L XL 9715728 9715729

XXL 9715730 3XL 9715731



## **SOFTSHELL ALTA VISIBILIDAD**

Con forro polar y membrana TPU. Tejido triple capa. Resistente al viento y al agua. Transpirable.

**41'28**<sub>+ IVA =49'95</sub>



## **SOFTSHELL ALTA** VISIBILIDAD

Cortavientos, impermeable y transpirable.Forro polar interior. Cierre frontal cremallera y tapeta velcro. Dos bolsillos laterales y uno en el pecho con cremallera.

**41'28** + IVA = 49'95

3XL 9699060



## **PANTALÓN ALTA** VISIBILIDAD

Con pinzas, cinturilla elástica, 2 bolsillos franceses y 4 con tapetas y velcro.

**14**′83 + IVA =17'95

9693569 S M 9691309 9691310 XL 9691311 XXL 9691312 3XL 9693570



# PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD SNOW

Multibolsillos. Tejido cortavientos y forro micropolar interior. Elásticos en laterales de la cintura. Certificado protección contra ambientes fríos.

**39<sup>'63</sup>**+ IVA =47'95











**POLAR QUETZAL** 

100% poliéster. Cremallera completa. Diseño de torso recto. 200 gr/m<sup>2</sup>.

**12'81** + IVA = 15'50



**POLAR MONVISO** 

100% poliéster. Media cremallera. Elástico ajustable en la parte inferior.

GRIS

9711753

9711754

9711755 9711756

9711757

9711747 9711748

9711749 9711750

9711751

S. M.

L. XL.

XXL.

AZUL

S. M.

L. XL.

XXL.

GRIS 38.

40. 42. 44. 46.

48.

50. 52. 54.

38.

42. 44. 46.

48.

52. 54.

38. 40.

42. 44. 46.

48. 50.

1001057

1001058 1001059 1001060

AZUL

NEGRO

**14'01** + IVA = 16'95



9693504 9693505 L. XL. 9693506 9693507

XXL. 9693508



PANTALÓN MONOCOLOR

Multibolsillos. Corte Slim Fit. Cinturilla elástica. Doble costura. 240 gr/m².

GRIS

NAVY 40. 42. 23003255 23003256

44. 46. 48.

50. 23003260

40. 23003246 42. 23003247 44. 23003248 46. 23003249 48. 23003250 50. 23003251 52. 23003252 54. 23003253

23003257

23003258 23003259

23003261

23003262

**12'31** + IVA = 14'90



PANTALÓN EASYSTRETCH

Algodón elastizado, multibolsillos. Cierre en cremallera. 260 g/m².

**19'79** + IVA = 23'95



9705003 9705004 XL. XXL. 9705005 9705006

9705007

3XL.

# **NOVEDAD**

PANTALÓN STRETCH SOLID MATCH

Multibolsillos. Corte Slim Fit. Cinturilla elástica. Reforzado. 240 gr/m<sup>2</sup>.

**19'79** + IVA = 23'95



9650871 9637444 S. M.

L. XL. 9637445 9637448 XXL. 9650666 9691812

BEIGE S. M. 9661681 9627864 9627865 L. XL 9627866

9651393

9714234 3XI Con elástico en cintura, bolsillo lateral y porta metro, rodillas reforzadas con tejido impermeable compatibles con rodilleras.

**35'50** + IVA = 42'95

260 g/m<sup>2</sup>

PANTALÓN STRETCH



NEGRO 9693537 S. M.

9678778 9678779 XL. XXL. 9678780 3XI 9695313

**PANTALÓN SNOW** 

Multibolsillos. Tejido cortavientos. Elásticos en los laterales de la cintura. Ideal para trabajos en ambientes fríos. Repelente al agua.

**38'80** + IVA = 46'95











## **CHALECO MULTIBOLSILLOS**

Acolchado. Cinturilla elástica. Cierre con cremallera oculta con tapeta de botones automáticos. Azul marino.

**14'01** + IVA = 16'95

L. XL. 1041418 1041429 1042315



9715937

## **CHALECO NEW DISCOVERY**

Acolchado ligero con cierre frontal de cremallera. 2 bolsillos exteriores con cierre cremallera. 100% poliéster.

18'60 + IVA = 22'50

L. XL.

XXL. GRIS

23002688

23002689

23002692

23002693 23002694 23002695

## **CHALECO WESTPORT**

100% algodón. Multibolsillos. Acolchado para proteger del frío. Parte trasera más larga. Cintura ajustable con botones a presión.

**31'36** + IVA = 37'95

9715896 9715897 9715898 XXI 9715899

GRIS

# **TOP RANGE**



## **POLO TOP RANGE**

Elástico. Con bolsillo. Piqué 100% algodón 210 gr/m². 17'31<sub>+ IVA = 20'95</sub>

9699080 9628860 9628859 9628861 9666355



## PANTALÓN TOP RANGE

Elásticos en cintura. Apertura para rodilleras. Triple costura. Resistente. 265 gr/m².

**29'71** + IVA = 35'95

# **CASUAL**



9711794 9711795 9711796 M 19'42<sub>+ IVA =23'50</sub> 9711797 9711798



# **JEANS STRETCH**

Modernos vaqueros en algodón elástico, con tratamientostone washed. Bolsillo lateral para móvil y bolsillo trasero. Bragueta con botones. 450 g/m².

**27'23** + IVA = 32'95

9709269 9709270 9709271 L. XL XXL. 9709273

# **FLÚOR**



## SUDADERA TÉCNICA

Cremallera completa. Capucha ajustable integrada. Tiras reflectantes. Refuerzos en hombros. Color en contraste. Gris / amarillo flúor, 280gr/m2.

**47'89** + IVA = 57'95

23003269 23003270 23003271 23003272



## PANTALÓN TÉCNICO

Reforzado en las rodillas con material antiabrasión. Cierre con cremallera y botón. Bolsillo lateral interior oculto con cierre de cremallera. 240 gr/m². Gris / Amarillo flúor.

**49'55** + IVA = 59'95

9715291 S. M. 9715292 9715293 XL. XXL. 9715294 9715295













## **CHAQUETA CUARZO**

Softshell de triple lámina. Interior microfibra polar. 3 bolsillos exteriores y 2 interiores. Patrón que facilita el movimiento. Doble pespunte para mayor resistencia.

20'62 + IVA =24'95



## CHAQUETA ACOLCHADA LIGERA

Repelente al agua. 2 bolsillos laterales con cremallera. Poliamida. Relleno poliéster tacto pluma. 300 gr/m².

**23'10** + IVA = 27'95



23003231 23003232



## **CHAQUETA ONTARIO**

Acolchada, tejido antidesgarro, repelente al agua. Capucha con botones de presión. 200 gr/m<sup>2</sup>

**33'02** + IVA = 39'95

23002698 L. XL. 23002699 23002700 XXL 3XL 23002701 23002702



## **CHAQUETA TIFON**

9707015

9707016

9707017 9707018

9707050

9707051 9707052

9707053

XXL.

XL.

XXL

**NEGRO** M.

Cortavientos con frontal acolchado. Dos bolsillos laterales con cremallera.

**37'15**<sub>+ IVA = 44'95</sub>



## **CHAQUETA ICONIC EXTREME**

Múltiples bolsillos con cremallera. Capucha envolvente. Tiras reflectantes en la parte alta de la espalda. Puños elásticos. Gris antracita.

46'24
+ IVA = 55'95

M.	23003341
L.	23003342
XL.	23003343
XXL.	23003344
3XI	23003345



## **CHAQUETA CANADA**

Impermeable. Antifrío. Acolchada. Capucha oculta. Puños ajustables. Certificada para protección contra la Iluvia.

**57'81** + IVA = 69'95



GRIS

L. XL. XXL.

23003305 23003306

23003307 23003308

23003309

M.

## **CHAQUETA TECH SOFTSHELL**

Capucha doble ajuste, desmontable y plegable. Puños y bajos elásticos. Refuerzos en hombros y mangas con material antiabrasión. Tiras reflectantes en las mangas.

**61'94** + IVA = 74'95



9715296 9715297 9715298 L. XL. 9715299 XXL. 9715300

## AZUL/NARANJA FLÚOR

9715901 9715902 L. 9715903 XL. 9715904 XXL. 9715905

















**CONJUNTO INTERIOR TÉRMICO** 

Pack camiseta y pantalón. Tejido transpirable de rápida absorción del sudor. 100% poliéster.

## **CAMISETA INTERIOR TÉRMICA**

Tejido transpirable de rápida absorción del sudor. 100% poliéster.

**11'16** + IVA = 13'50

9706834 XL. 9706837 9706835 XXL. 9706838









de 8 horas de calor continuo. Con control remoto que permite ajustar la temperatura sin tener que quitar otras capas de ropa que pudiera

llevar el usuario. Lavable. Talla única, de fácil ajuste.

**98'76** + IVA = 119'50



**GORRO THINSULATE** 

Acrílico. Talla única. **5'74** + IVA = 6'95 Gris. **9646454** 

Negro. 9646453

Faja lumbar ROTAIR



CS-100. Cinturón ancho elástico con 4 ballestas. Banda regulable. Cierre fijación téxtil. Tirantes

regulables incorporados.

9'05
+ IVA = 10'95

1000974 1000975 1000376



CS-50 Cinturón ancho elástico. Transpirable con tensión variable. Doble ajuste de banda y cierre fijación téxtil.

9'88 + IVA =11'95

1000978 M 1000971 1000972



CS-100. Cinturón ancho elástico con 4 ballestas. Banda regulable. Cierre fijación téxtil. Tirantes regulables

incorporados. **12**'36 + IVA =14'95

## Protección ocular



# **GAFA NITRO** 23002877

Clase óptica 1. Ocular panorámico. Patillas regulables. Antirrayaduras. Protección UV.

1'32 + IVA =1'60



# GAFA ANTIIMPACTOS 9470836

595-1. Clase óptica 1. Policarbonato. Incolora. Patillas tipo espátula para un ajuste muy cómodo.

3'80 + IVA = 4'60



## GAFAS IMAX 9702037

Clase óptica 1. Incolora. Antiraya, antivaho. Visión panorámica aumentada. Varillas intercambiables por banda elástica (incluida). Foam extraíble.



## **GAFA SERIE 2890**

Clase óptica I. Lente de policarbonato. Ventilación indirecta, antirrayaduras, antiempañante, transparente.

13<sup>'14</sup> + IVA = 15'90



# GAFA BLACK & WHITE SOLAR 9700912

Clase óptica 1. Antiraya, antivaho. Compatible con orejeras.



# GAFA F1 SOLAR POLARIZADA 9620627

Clase óptica I. Montura envolvente dotada de un puente y varilla coinyectadas goma antideslizante, foam interior extraible. Antiraya.











## **CASCO CON RUEDA**

Arnés ajustable. Bamda antisudor. Ranura universal de 30 mm. Protección eléctrica: Hasta 1000V en AC y 1500V en DCI. Peso 322 gr.

Blanco. 7618439 Amarillo

**4'50**<sub>+ IVA = 5'45</sub>



## CASCO JUMBO CON RUEDA

Máximo confort. Arnés textil con 8 puntos de amarre y banda antisudor. Orificios de ventilación. Ranura universal para accesorios. 310 gr.

Blanco. 9624178 Amarillo **11'53** + IVA =13'95



# KIT FORESTAL COMPLETO 9700913

9700913
Casco JUMBO con rueda, soporte universal, pantalla metálica de 20x39 cm y protector auditivo SNR 25,9 dB.

Pantalla facial

**30'54** + IVA = 36'95



## **OREJERA THUNDER**

9691409 Atenuación media-alta (27dB). Muy ligera, regulable en altura, arnés abatible para compatibilizar su uso con cascos y pantallas faciales. Metal-free.

**3'26** + IVA = 3'95



## **OREJERA JUMBO**

Atenuación muy alta (33dB). Ligera, regulable en altura, arnés acolchado para usos prolongados y mayor confort. Metal-free.

10'70 + IVA = 12'95



## PANTALLA FACIAL CONTRA IMPACTOS

9624153 Malla metálica pintada. Medidas: 320x200 mm.

11'53<sub>+ IVA = 13'95</sub>



## **OREJERA PELTOR**

Optime I. SNR 27 dB. Amplio espacio interior cazoletas, reduce la acumulación de calor y humedad.

16'90<sub>+ IVA = 20'45</sub>



## **OREJERA PELTOR**

Optime III. SNR 35 dB. Tecnología de doble carcasa que minimiza el efecto de resonancia.

24'21
+ IVA = 29'30



# PANTALLA FACIAL CONTRA IMPACTOS 9702937

Visor de policarbonato. Diseñada contra el riesgo de impacto de partículas a alta velocidad y media energía y como protección contra gotas y salpicaduras de líquidos.

**13'18** + IVA = 15'95

# Protección respiratoria



## CLIMAY

# MÁSCARA 762 SILICONA 9631094

Arnés de sujeción y banda de nuca ajustable. 1 filtro central y 2 válvulas de exhalación lateral. Filtros recambiables para gases, vapores o partículas. Peso: 145 gr. Incluye 1 filtro tipo A1.

13'18 + IVA = 15'95



# MÁSCARA 800 TPE 23003108

Ajuste estanco a la cara, impide las fugas de aire hacia el interior. 2 conectores de filtro. Válvula de exhalación. Bandas de nuca y cabeza de elevado confort. Incluye 1 par de filtros A1.

19<sup>'42</sup><sub>+ IVA =23'50</sub>



## MASCARA SERIE 4000+

Lista para usar, con filtros y cartuchos integrados. Reutilizable, sin mantenimiento

9699425 4251+(FFA1P2RD) 25725 4255+ (FFA2P3RD) 9703582 4277+(FFABE1P3RD)

28'51+ IVA = 34'50 31'32+ IVA = 37'90

9696816 4279+ (FFABEK1P3RD) 35'95+ IVA =43'50









# CASCO PARA TRABAJOS EN ALTURA

Ajuste mediante ruleta. Arnés textil, banda antisudor, 6 puntos de anclaje. Hendidura estándar para acoplar orejeras de protección auditiva. Mentonera de silicona. 350 gr.

9691412 Blanco. 9700436 Azul marino. 9700437 Rojo.

**22'27** + IVA = 26'95

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL 9715714

Ginta poliéster 35 mm.

Regulable de 2 a 20 m. Con mosquetones automáticos.

Certificada para 2 usuarios.

**38**<sup>'80</sup> + IVA = 46'95



**MOSQUETÓN AZOR** 1000144 Rosca, acero, abertura 15 mm.

3'10 + IVA = 3'75



## ABSORBEDOR DE ENERGÍA

9711719 Cinta en "Y" con absorbedor y mosquetones. Longitud 1,8 m.

**29'71** + IVA = 35'95



## ABSORBEDOR DE ENERGÍA

**ABSURBEDON DE COMPANY**9650049
Cuerda de poliamida 14 mm en "Y" con absorbedor y mosquetones. Longitud 1,55m. **46'69**+ IVA = 56'50



# DISPOSITIVO ANTICAÍDAS 23002413 2,5 m. Con visibilidad realzada y absorbedor

de energía. Carcasa de poliuretano. Incluye gancho conector en el extremo final.

**70'25** + IVA =85'00



# **DISPOSITIVO ANTICAÍDAS**

ABS. 5 metros de cinta. Mosquetón de acero y mosquetón antivueltas que evita la torsión y rotura de la cinta.

**177**'69

+ IVA = 215'00



# KIT ANTICAÍDAS STEELSAFE-1 9682002 Arnés básico con anilla dorsal de enganche,

cuerda de 1,5 metros, 2 mosquetones acero rosca AZOR y bolsa Nylon. Doble regulación en pecho y en perneras para mejor adaptación.

23'10 + IVA = 27'95



# KIT ANTICAÍDAS 28-N 8376554

Arnés con 1 punto de anclaje dorsal, elemento de amarre de 1,5 m y 2 mosquetones. Hebillas regulables en perneras.

**34'30** + IVA = 41'50



# ARNÉS STEELTEC-1 9691407

Arnés regulable con enganche dorsal y frontal con cinturón de posicionamiento. Anilla dorsal de doble cuerpo para mayor seguridad.

**35**<sup>'95</sup> + IVA = 43'50



# STEELPRO SAFETY ARNÉS APACHE 9682000

Para trabajos en suspensión, anticaídas y posicionamiento. Doble regulación arnés y regulación en perneras para mejor adaptación.

**95'04** + IVA = 115'00

## **BOTAS**



## **BOTA BECO1**

Piel. Suela bidensidad poliuretano.

**18'14**+ IVA = 21'95
39. 23002522 41. 23002524 43. 23002526 45. 23002528
40. 23002523 42. 23002525 44. 23002527 46. 23002529



# S3 SRC

## **BOTA CLASSIC S3**

Piel. Suela resistente a la abrasión. Cómoda y robusta.

**21'45**+ IVA = 25'95

39. 9683507 41. 9683509 43. 9683511 45. 9683513
40. 9683508 42. 9683510 44. 9683512 46. 9683514



# S1P SRC MetalFree

## **BOTA COMP+**

Piel serraje. Transpirable.





## BOTA COMP+. PIEL NOBUCK

Horma ancha, cómodo, ligero y flexible.





## S3 SRC MetalFree

## **BOTA COMP+ PIEL NOBUCK**

NRNR. Suela superligera. Máxima adherencia y estabilización en superficies gravosas, lodosas y nevadas.





## **BOTA RACING EVO CLAY**

NRNR. Nobuck, horma extra ancha. Suela conducción Drive Flat by Sparco.

**80'58** + IVA = 97'50 39. 23002948 41. 23002950 43. 23002952 45. 23002954 40. 23002949 42. 23002951 44. 23002953 46. 23002955







## **ZAPATO ZECO1**

Piel. Suela bidensidad poliuretano.

**17'73** + IVA = 21'45

39. 23002530 41. 23002532 43. 23002534 45. 23002536 40. 23002531 42. 23002533 44. 23002535 46. 23002537





## **ZAPATO CLASSIC**

Piel. Suela resistente a la abrasión. Cómoda y robusta.

**21'03**+ IVA = 25'45
39. 9683519 41. 9683521 43. 9683523 45. 9683525
40. 9683520 42. 9683522 44. 9683524 46. 9683526





## **ZAPATO TRASIMENO**

Piel afelpada. Plantilla interior confort.

**22'27**+ IVA = 26'95
39. 9691246 41. 9691248 43. 9691250 45. 9691252
40. 9691247 42. 9691249 44. 9691251 46. 9691253







## **ZAPATO COMP+**

Piel serraje. Transpirable.

**32'60** + IVA = 39'45

39. 9688213 41. 9688215 43. 9688217 45. 9688219 40. 9688214 42. 9688216 44. 9688218 46. 9688220





S3 SRC MetalFree

**ZAPATO COMP** Piel nobuck. Horma ancha, cómodo, ligero y flexible.









## **ZAPATO NEW RUN**

Amarillo. Tecnología textil de última generación, barrera excepcional contra la abrasión, el desgaste y los desgarros.

49'50 + IVA = 59'90

39. 23000685 41. 23000687 43. 23000689 45. 23000691 40. 23000686 42. 23000688 44. 23000690 46. 23000692

Para otras tallas consultar en punto de venta

















## **ZAPATO RED INDUSTRY DENVER**

Piel afelpada con orificios de ventilación e inserciones en malla. Plantilla antifatiga WOW2.

**49'55**+ IVA = 59'95
39. 9714050 41. 9714052 43. 9714054 45. 9714056
40. 9714051 42. 9714053 44. 9714055 46. 9714057









## **ZAPATO RED INDUSTRY SHANGHAI**

Nilon ultra transpirable con microfibra altamente resistente a la abrasión. Plantilla antifatiga WOW2.

**52'02**+ IVA =62'95
39. 9714042 41. 9714044 43. 9714046 45. 9714048
40. 9714043 42. 9714045 44. 9714047 46. 9714049









## **ZAPATO FORZA SPORTY**

Ultra resistente en condiciones extremas. Plantilla interior anatómica 100% ecológica y reciclable.

**53'26** + IVA = 64'45 39. 9705145 41. 9705147 43. 9705149 45. 9705151 40. 9705146 42. 9705148 44. 9705150 46. 9705152









## ZAPATO PRACTICE NIGEL

NRNR. Exterior en malla 3D transpirable y resistente. Máxima flexibilidad y ligereza. Suela deportiva. Plantilla efecto memoria

**67'36**+ IVA = 81'50
39. 9701932 41. 9701934 43. 9701936 45. 9701938 40. 9701933 42. 9701935 44. 9701937 46. 9701939











## **ZAPATO RED LEVE MATT**

Tejido técnico altamente resistente. Ultraligero.

**70'21** + IVA = 84'95 39. 9714034 41. 9714036 43. 9714038 45. 9714040 40. 9714035 42. 9714037 44. 9714039 46. 9714041









## **ZAPATO IMPULSE WILLEN**

BMVF. Ultratranspirable. Entresuela de EVA y suela inferior de goma. Ligera y deportiva.

**70'21** + IVA = 84'95

39. 23002976 41. 23002978 43. 23002980 45. 23002982 40. 23002977 42. 23002979 44. 23002981 46. 23002983







## **ZAPATO ALLROAD STIRIA**

NRNR. Suela superligera. Máxima adherencia y estabilización en superficies gravosas, lodosas y nevadas.









## ZAPATO NITRO DIDIER

NRGR. Piel y microfibra. Ultra-ligero. Suela deportiva super flexible y de gran agarre. Revestimiento interior transpirable.

**71**′<sup>49</sup>

+ IVA = 86'50 39. 9696043 41.9696045 43. 9696047 45. 9696049 40. 9696044 42. 9696046 44. 9696048 46. 9696050







## **ZAPATO NITRO PETER**

NRAZ. Piel y microfibra. Ultra-ligero. Suela deportiva super flexible y de gran agarre. Revestimiento interior transpirable.

**71'49**+ IVA = 86'50
39. 9696032 41. 9696034 43. 9696036 45. 9696038
40. 9696033 42. 9696035 44. 9696037 46. 9696039









## **ZAPATO ABARTH 595**

Suede Black. Suela EVA + goma. Comodidad, ligereza y flexibilidad.

**74'34** + NA =89'95 39. 9709678 41. 9709680 43. 9709682 45. 9709684 40. 9709679 42. 9709681 44. 9709683 46. 9709685







# **ZAPATO RED LION ORANGE**

Piel afelpada con inserciones en nilon antiabrasión y transpirable. Plantilla WOW. Suela de alta tecnología.

**74'34** + IVA =89'95

+ IVA = 89 99 39. 9714026 41. 9714028 43. 9714030 45. 9714032 40. 9714027 42. 9714029 44. 9714031 46. 9714033







## **ZAPATO SPORT EVO LOSAIL**

NRNR. Piel velour. Protección contra rasguños en zona del talón. Revestimiento interior transpirable. **76'45**<sub>+ IVA = 92'50</sub> 39. 9696008 41. 9696010 43. 9696012 45. 9696014

40. 9696009 42. 9696011 44. 9696013 46. 9696015

Para otras tallas consultar en punto de venta









EN388:2016+A1:2018 10101





## **GUANTE CAPITOL II**

622. Sin soporte. Látex flocador bicolor. Grueso: 0,60 mm. Acabado panel de abeja para un óptimo agarre en ambientes húmedos y secos

1'49

+ IVA =1'80



## **GUANTE GRANDEUR 70**

AKLMNPST

Sin soporte. Látex y neopreno flocado ligero. Grueso: 0,70 mm. Acabado panel de abeja para un óptimo agarre en ambientes húmedos y secos

ENIS0374-5:2016

(<del>1</del>

+ IVA = 2'50



Tallas naranja.

321C. 8. **9666350** 9666351 10. **1005717** 

Tallas negro. 321CB 9626219

9607496 9607497

Tallas.

9696164

9696165

9696166

8. 9.

10



**GUANTE DESECHABLE** AGILITY GRIP

Caja 50 uds. Nitrilo, acabado diamante, mayor resistencia al desgaste, mejor adherencia.

4'79 + IVA = 5'80



Tallas naranja 23002440

10. **23002442** Tallas negro. 23002445

23002446 10. **23002447** 

## **Anticorte**





1009185

9626214

9626215

9607494

1003982 1003983 10 1003981

## **GUANTE CATTER 5**

WX-020. Poliamida, poliéster y fibra de vidrio recubierto de poliuretano. Diseño ergonómico y gran desteridad. Excelente agarre en seco y en húmedo. Galga 13. Nivel corte E.

**3**′¹0 + IVA = 3'75



## **GUANTE HYPERCUT**

BL-004. Polietileno y fibra de vidrio recubierto nitrilo foam. Maxima ligereza. Soporte ligero y muy confortable que reduce la fatiga de las manos en trabajos continuados. Galga 18. Nivel

7'40 + IVA = 8'95







Tallas 9677322 M 9655514 9655515 ΧL 9655516

## **GUANTE ANTICORTE FIBRA DYNEEMA DIAMOND**

HDY008SP. Recubierto poliuretano. Cierre fijación textil para mayor ajuste. Sin fibra de vidrio, evita que el usuario pueda tener alergias o irritaciones en la piel. Muy transpirable. Galga13. Nivel

9'88 + IVA = 11'95

 $C \in$ 

CAT.II

3231X

EN511:2006

(#)

X2X

## Protección al frío







## **GUANTE FEEL&GRIP WINTER**

H259WT. Sin costuras. Totalmente recubierto, mayor estanqueidad, una capa de látex estanco y otra de látex arenoso. Excelente agarre en entornos húmedos y secos. Forro Interior de vulrizo. Usos; Trabajos en exterior con frío hasta 0°C. Galga 15.

**3'97** + IVA = 4'80









1003995

## **GUANTE THERMY ICE**

GF-010. Soporte térmico recubierto de nitrilo foam. Sin costuras. Diseño anatómico. Gran dexteridad. Buena resistencia a la

**5**'33 + IVA = 6'45







1020656 9644198 9644199 10. 9644200

## **GUANTE NINJA ICE**

NIOO. Nilon con interior vulrizo recubierto de PVC. Sin costuras. Repele líquidos en situaciones moderadas y proporciona un excelente agarre en ambientes secos o húmedos. Galga 15.

**5'95** + IVA = 7'20

## **NORMATIVA:**



Terminología y requisitos exigidos para riesgos de micro-organismos. Cuando el guante supere el ensayo descrito para la protección contra virus, debajo del pictograma aparecerá escrita la palabra "virus". Si no apareciera nada, la protección sólo estaría asegurada contra bacterias.

# EN388:2016

ABCDEF

Riesgos mecánicos:

Resistencia a la Abrasión (X, 0, 1, 2, 3, 4)
Resistencia al Corte por cuchilla (X, 0, 1, 2, 3, 4, 5)
Resistencia al Desgarro (X, 0, 1, 2, 3, 4)
Resistencia a la Perforación (X, 0, 1, 2, 3, 4)
Corte por objetos afilados ISO 13997 (A, B, C, D, E, F)

Test impacto cumple/no cumple (Es opcional. Si cumple pone P)

# ENIS0374-1:2016 TIPO X



XXXXXX

Riesgos químicos: TIPO A - ≥ 30 min para al menos 6 productos TIPO B - ≥ 30 min para al menos 3 productos TIPO C - ≥ 10 min para al menos 1 productos

PRODUCTOS Metanol

Acetona

Acetonitrilo Didorometano Disulfuro de carbono

Tolueno Dietilamina

H - Tetrahidrofunaro I - Acetato de etilo

J - n-heptano K - Ḥodróxido sódico 40%

L - Ácido sulfúrico 96% M - Ácido nítrico 65%

N - Ácido acético 99% O - Hidróxido amónico 25% Peróxido de hidrógeno

. 30% S - Ácido hidrofluorídrico T - Formaldehído 37%

EN407:2004 EN407:2020

**ABCDEF** 

# Riesgos térmicos: A - Comportamiento a la llama (1, 2, 3, 4) B - Calor por contacto (1, 2, 3, 4)

**ABCDEF** 

B - Galor por contacto (1, 2, 3, 4)
C - Calor conventivo (1, 2, 3, 4)
D - Calor radiante (1, 2, 3, 4)
E - Pequeñas salpicaduras (1, 2, 3, 4)
F - Grandes salpicaduras (1, 2, 3, 4)



A - Resistencia al frío convectivo (1,2,3,4) B - Resistencia al frío de contacto (1,2,3,4) C - Impermeabilidad al agua (X,1)

Uso alimentario Apropiado para uso alimentario





## Cuero y piel sintética



Tallas negro. 8. 9. 1005443 10 1005445

## **GUANTE PIEL FLOR CABRA ECOVEL**

EGP-011. Dorso de algodón. Puño elástico con cierre de fijación textil. Grueso: 0,7-0,8 mm. Usos: Control calidad, automoción, mantenimiento, etc.

**2'44** + IVA = 2'95



## GUANTE PIEL FLOR VACUNO

DRIVER. Ofrece un buen tacto y transpirabilidad. Calor por contacto (100°C durante 15"). Grueso 0,8-1,0 mm. Usos: Uso agrícola, conductores, transportistas, montaje, servicios públicos.



**2'60** + IVA = 3'15 B406VR. 2<sup>a</sup> Tallas. Amarillo 9677320 9637506 5714613 8862362 10

3'02 + IVA = 3'65



## **GUANTE MECANIX**

Piel sintética en palma, dorso de elastano. Cierre fijación textil. Refuerzo en palma y nudillos protector de golpes.Flexible, cómodo y transpirable. Usos: Mantenimiento, logística, maquinaria jardinería, bricolaje.

**8'68** + IVA = 10'50

## Con recubrimiento







Talla	as
6.	9653985
7.	9653986
8.	9633316
9.	9633317
10.	9633318
11	0602031





**GUANTE ECO-NIT** 

**1'78** + IVA = 2'15



H115151. Nilon recubierto de nitrilo estanco. Sin costuras. Buen

agarre en entornos secos, húmedos y aceitados. Galga 13.



Tallas 9703957 6. 9693349 9655509 q 9655510 10. 9655511



## **GUANTE JUNIT**

 $\epsilon$ CAT.II EN388:2016

BAC5440. Nilon recubierto de nitrilo estanco. Sin costuras. Excelente agarre en superficies secas, húmedas, aceitadas o grasientas. Galga 15.

**2'19**<sub>+ IVA</sub> = 2'65

## **GUANTE ECO PU**

HPU1400. Nilon recubierto de poliuretano. Sin costuras.Buen tacto y transpirable. Manipulaciones confortables y precisas. Entornos secos, ligeramente húmedos o engrasados. Galga 13.

**1'07** + IVA = 1'30

CAT.II

EN388:2016





Tall	as.
7.	9677310
8.	9666420
9.	9657798



# 9657799 10.

## **GUANTE ECO-NIT FOAM**

H111801. Nilon y fibra recubierto de nitrilo foam microporoso. Muy ligero y flexible. Excelente agarre en superficies secas, húmedas, aceitadas o grasientas. Galga 15. Apto para dispositivos táctiles.

**2'27** + IVA = 2'75





Talla	as.
7.	9677229
8.	9620800
9.	9615903
10.	9615904

## **GUANTE FEEL&GRIP**

H256. Poliéster recubierto de látex rugoso. Sin costuras. Tacto extra y muy flexible. Proporciona un sólido agarre en entornos secos y húmedos. Galga 13.

**2'31** + IVA = 2'80





9621611

9621612

9609316

# **GUANTE AGILITY DOTS**

H5112. Nilon y licra recubierto de nitrilo foam microporoso. Puntos de nitrilo en palma. Gran adaptabilidad. Precisión en presencia de aceites y grasas. Calor contacto (100°C durante 15"). Usos: Automoción, talleres, logística. Galga 13.

**2'44** + IVA = 2'95







## **GUANTE MICROFLEX**

S-1001. Nilon recubierto de nitrilo microporoso. Alta dexteridad y confort. Extraordinario agarre. Propiedades antideslizantes. Tratamiento Sanitized Actifresh. Galga 15.

**2**'36 + IVA =2'85







9705540

9705541 9705542

8. 9.

10.

	CE
	CAT.II
	EN388:2016+A1:2
ı	
L	4121X
ı	
l	JUBA





Tallas 9677314 7. 8. 9. 9671187 9671186 9671185

## **GUANTE AGILITY T-TOUCH**

H4115 Nilon y elastano recubierto de nitrilo con poliuretano
T-Touch®. Sin costuras. Combina la flexibilidad y el tacto del
poliuretano y la resistencia mecánica del nitrilo. Excelente agarre
en entornos secos, húmedos y levemente aceitosos. Galga 15.

**3'26** + IVA = 3'95

WX-666. Nylon con recubrimiento de nitrilo foam y dots de nitrilo. Máxima destreza y agarre. Muy versátil. Diseño ergonómico muy confortable. Sector automoción, mecánico, industria del cartonaje, etc. Galga 15

**2**′85 + IVA = 3'45





# LARGA DURACIÓN **AL PERFORAR BALDOSAS DURAS**

**Brocas EXPERT HEX-9 HardCeramic** 

# **EXPERT**

- 1 Punta de broca extremadamente duradera con Bosch Carbide Technology.
- (2) Comienza con precisión la perforación de orificios, gracias a la punta centradora de diseño especial.
- (3) Para una perforación eficiente, trabajar a bajas revoluciones.
- Perforación eficiente en materiales duros. Diseño patentado.



4



Broca 5 mm

Cód.: 9711085 **8'88** + IVA = 10'75 Broca 6 mm

Cód.: 9711086 9'87 + IVA =11'95 Broca 8 mm

Cód.: 9711087 13'18<sub>+ IVA = 15'95</sub> Set brocas 5,6,8 mm

Cód.: 9711084 **24'75** + IVA = 29'95

\*Precio venta Publico recomendado sin IVA.





**OPTIMUS** 

SU FERRETERÍA: